

华新水泥（恩施）有限公司污染源自行监测方案

为切实落实文件精神，按照环境保护法律法规要求，掌握本公司的污染源排放情况，

现根据公司实际情况制定以下方案：

一、企业概况及监测能力简介

公司位于湖北省恩施州恩施市高桥坝，中心经度为 $109^{\circ}26'26''$ ，中心纬度为 $30^{\circ}16'13''$ ，距州城中心约4公里，宜万铁路和沪蓉高速公路紧邻厂区，国道318、209纵横交错，距许家坪机场十公里，随清江流域梯级开发，将构成公路、航空、铁路、

... 保持水土。

1、废气污染物监测点位及监测项目设置

我公司废气污染源主要分布在生产线，废气监测点设置如下：

Figure 1. The effect of the number of trials on the mean accuracy of the responses. The error bars represent the standard error of the mean.

明仁宗	明仁宗朱高炽，年号洪熙，在位仅一年，于1425年去世。	明宣宗朱瞻基，年号宣德，在位十年，于1435年去世。
明英宗	明英宗朱祁镇，年号正统，在位十六年，于1449年去世。	明宪宗朱见深，年号成化，在位二十三年，于1487年去世。
明世宗	明世宗朱厚熜，年号嘉靖，在位四十五年，于1567年去世。	明穆宗朱载堉，年号隆庆，在位六年，于1572年去世。
明神宗	明神宗朱由校，年号天启，在位七年，于1627年去世。	明熹宗朱由校，年号崇祯，在位十七年，于1644年去世。
明思宗	明思宗朱由检，年号崇祯，在位十七年，于1644年去世。	明毅宗朱由棖，年号弘光，在位一年，于1645年去世。

<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p>  </p>
<p>  </p>	<p>  </p>	<p> </p>

94 中国城市人口与土地

五、内审、外审、自我评估、外部评估在风险管理中的作用

事 0 座与污染物监测站

[illegible]

烟气流速	相对误差	流速 $>10\text{m/s}$ 时, 不超过 $\pm 10\%$; 流速 $\leq 10\text{m/s}$ 时, 不超过 $\pm 12\%$ 。
烟气温度	绝对误差	不超过 $+3^{\circ}\text{C}$

3、废水污染物监测结果评价标准

项目	污染物名称	排放标准	监测结果	评价结果
废水	化学需氧量	$\leq 150\text{mg/L}$	120	达标
	氨氮	$\leq 15\text{mg/L}$	10	达标
	总磷	$\leq 1\text{mg/L}$	0.5	达标
	总氮	$\leq 40\text{mg/L}$	30	达标
废气	二氧化硫	$\leq 60\text{mg/m}^3$	50	达标
	氮氧化物	$\leq 240\text{mg/m}^3$	200	达标
	颗粒物	$\leq 10\text{mg/m}^3$	8	达标
	挥发性有机物	$\leq 1.0\text{mg/m}^3$	0.8	达标

注：1、监测数据符合标准；2、超标数据在《工业废水排放标准》中规定的限值范围内。

3、监测数据符合标准；4、超标数据在《工业废水排放标准》中规定的限值范围内。

5、监测数据符合标准；6、超标数据在《工业废水排放标准》中规定的限值范围内。

7、监测数据符合标准

8、监测数据符合标准；9、超标数据在《工业废水排放标准》中规定的限值范围内。

10

