
CMA
161712060372









一、基本情况

二、检测方案

检测点位	检测项目	检测频次	备注
密无及旁路防风废气排放口	硝、氨、非及其化合物、氯、锑、氟化氢、汞、铬、钒、钴、铜、溴、镍、铅、钯	1	--
38°33'22"N，118°42'33"E	1 号装包机废气排放口	1	--
38°33'22"N，118°42'33"E	2 号装包机废气排放口	1	--
38°33'22"N，118°42'33"E	3 号装包机废气排放口	1	--
38°33'22"N，118°42'33"E	4 号装包机废气排放口	1	--
烘箱废气排放口	颗粒物	1	--
38°33'22"N，118°42'34"E			
2 号点胶机废气排放口	颗粒物	1	--
38°33'13"N，118°42'34"E			
密炼废气排放口	颗粒物	1	--
38°33'14"N，118°42'34"E			
1 号冰水机废气排放口	颗粒物	1	--
38°33'19"N，118°42'34"E			
密无及旁路防风废气排放口	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、非甲烷总烃	A1	--
38°33'12"N，118°42'34"E			

氢	离子色
烷	固
烃	
非	


甲烷总
HJ 38.2017
国家环境保护总局
2007.10.13

五、检测结果

量

量

量






浓度	低于 mg/m³	—	—
速率	低于 kg/h		


表示检测结果低于方法检出限。

流量

[illegible]流量

氣量





高

量

烟气流量

量


标干

标干

效率			
浓度	标干 μg/m³	[illegible]	
浓度	标干 μg/m³	--	
	标干 kg/h	--	
	[illegible]		

量


流量



量

流量

量



量

量

(流量


时间


高度

高

量

气流量





言

量


流量

前言


范围


规范性引用文件

术语和定义



要求





◎An ▲Vn