




二、 监测方案

废气监测方案										
排放设备	设备类型	设备编号	监测点	监测因子	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法	监测仪器
输送带皮带	燃烧	MF0001	211-BF1 收	颗粒物	上限	排污许可证	手工	1次/1两年	固定污染源排气中颗粒物测	
			尘器排出口		20mg/Nm3				定与气态污染物采样方法	
			008						GB/T 16157-1996	

[illegible]

废水监测方案

序号	监测点名称	监测项目	监测频率	监测方法	监测结果
1	污水处理站进水口	COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮	每日一次	实验室分析	符合设计要求
2	污水处理站出水口	COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮	每日一次	实验室分析	符合设计要求
3	雨水排放口	SS、氨氮、总磷、总氮	每周一次	实验室分析	符合设计要求
4	生活污水排放口	COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮	每周一次	实验室分析	符合设计要求
5	工业废水排放口	COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮	每周一次	实验室分析	符合设计要求
6	中水回用排放口	COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮	每周一次	实验室分析	符合设计要求
7	事故应急排放口	COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮	每月一次	实验室分析	符合设计要求
8	雨水排放口	SS、氨氮、总磷、总氮	每周一次	实验室分析	符合设计要求
9	生活污水排放口	COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮	每周一次	实验室分析	符合设计要求
10	工业废水排放口	COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮	每周一次	实验室分析	符合设计要求
11	中水回用排放口	COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮	每周一次	实验室分析	符合设计要求
12	事故应急排放口	COD、BOD、SS、氨氮、总磷、总氮	每月一次	实验室分析	符合设计要求

无组织监测方法

[illegible]

周边环境监测方案

厂界噪声监测方案

监测点位	监测指标	排放限值	标准名称	监测方式	监测频次	监测方法
厂界东	工业企业上		工业企业厂界环境	手工	1次/1季	
	噪声					
厂界南	工业企业上		工业企业厂界环境	手工	1次/1季	
	噪声					
厂界西	工业企业上		工业企业厂界环境	手工	1次/1季	
	噪声					
厂界北	工业企业上		工业企业厂界环境	手工	1次/1季	
	噪声					

三、 企业在线监测设备信息

