



181712050248

武汉净澜

监测

武净

项目名称:

华新水

监测类别:

委托单位:

华

报告日期:

(盖章)

1. 报告人应遵守本公司的各项规章制度。
2. 报告人应对所出具的报告负责。
3. 报告人应妥善保管报告原件。
4. 报告人应妥善保管报告原件。
5. 报告人应妥善保管报告原件。
6. 报告人应妥善保管报告原件。
7. 报告人应妥善保管报告原件。

无效。

无效。

起十

样品

报告

经本

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

标准

武净

1. 任

受

(大治

测标准

场监测

2. 监

本

本

(1

有

(2

监

(3

果

测点

Q2

Q3

Q4

Q5

(4

监

武汉

监测

有组织

3.

监测

重庆

F-210

备注

4.

监测

K2 窑

气排

H=25

正 编

日期

监

审核

日期

2# 炒拌

H 式净

测点

1# 水气

H 磨废

排气管

=26m

2# 水气

H 泥磨

排气管

=33m

备注

业大

泥磨

排气管

=33m

气污

染

项目	第 1 次	第 2 次
风量 (m³/h)	63420	63951
风温 (°C)	59	58
粉尘量 (%)	1.1	4.2
含尘排放浓度 (mg/m³)	15.8	13.6
颗粒物排放速率 (kg/h)	1.0	0.87
风量 (m³/h)	74067	74915
风温 (°C)	77.0	77.2
粉尘量 (%)	3.6	3.7
含尘排放浓度 (mg/m³)	5.1	5.8
颗粒物排放速率 (kg/h)	0.38	0.438
风量 (m³/h)	90198	92061
风温 (°C)	68.5	68.2
粉尘量 (%)	3.1	2.8
含尘排放浓度 (mg/m³)	2.9	4.4
颗粒物排放速率 (kg/h)	0.26	0.41

表示排放筒

排放标准》

GB 4915-2013

表 2

限值无要

限值。

报告结束***