项目监理委托报名表

单位名称：

日期：

1. 报告无

2. 报告涂

3. 对本检

公司提出，逾期

4. 由委托

责，不对样品来

5. 未经本公司书面

报告复印件应由

6. 除客户

的样品均不再留

7. 本报告

本公司检

改、缺

检测

不予受

单位自送

源负责。

我公司

样。

不得用于

武净（监）字[2020]0285

## 1. 任务来源

受华新水泥（大冶）有限公司委托，武汉净环检测技术有限公司对华新水泥（大冶）有限公司的废水、废气、噪声等污染物排放现状，依据国家有关技术规范和检测标准的相关要求，于2020年6月20日对该项目进行了现场监测。

## 2. 监测内容

本次采样地址为湖北省黄石市大冶市金湖街道办事处华新路1号。

本次监测按华新水泥（大冶）有限公司提供的监测方案进行。

### 2.1 废水监测

（1）监测点位

本次废水监测点位设置见下表，点位示意图见附件。

（2）监测频次

监测1天，1天4次。

（3）监测项目

pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、动植物油，共计8项。

表2-1 废水监测点位

| 监测点编号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| SW# | 废水总排口 |

（4）监测分析方法、依据及仪器

监测分析方法、依据及仪器

| 检出限 (mg/L) |
| --- |
| 0.01 |
| 0.0 |
| 0.6 |

武

测点

2-3 有组

位

排气筒

、依

据及仪器

据及仪器设

监测分析

监测方法及

氟离子选择电

（HJ/T 67-20

监测

下风

2-5 及

监测在厂界上风

监测点，共计

意图。

颗

次。

测点

氢、非甲烷总

2-5 无组织

位

向 1#

向 2#

向 3#

向 4#

颗粒

化氢

烃、

武净（监）字

（4）监测

监测分析

监测类

无组织废气

2.3 噪声监测

（1）监测点

厂界噪声

测点编号

监测点位

测点编号

监测点位

（2）监测项

等效连续 A

（3）监测频

监测 1 天，

（4）监测方

监测方法

武净

（监

监

则类

厂

界噪

3.

质量

（1

2

（3

（4

（5

监测

技术

（6

（7

（8

3-1

监测

样编

化学需

氧

木

羊品

表

氨氮

（

5

—

—

—

表 4-1 无组织废气排放监测结果一览表

| 监测点位 | 监测频次 | 监测结果（mg/m³） | | | | | | 气象参数（1 月 20 日） | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 参照值 | 监控值 | 结果值 | 总烃 | 颗粒物 | 甲苯 | 风向（无量纲） | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） |
| 厂界上风向 1# | 第 1 次 | / | / | 0.77 | 0.05 | ND(0.002) | <10 | 8.6 | 102.8 | 1.8 | 东南 |
| | 第 2 次 | / | / | 0.86 | 0.04 | ND(0.002) | <10 | 11.8 | 102.6 | 2.0 | 东南 |
| | 第 3 次 | / | / | 0.82 | 0.06 | ND(0.002) | <10 | 11.8 | 102.6 | 2.0 | 东南 |
| 厂界下风向 2# | 第 1 次 | / | / | 0.82 | 0.20 | 0.30 | 0.04 | ND(0.002) | <10 | 11.8 | 102.6 | 2.0 | 东南 |

| 监测结果 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 参照值 | 监控值 | 结果值 | 总烃 | | 硫化氢 | （无量纲） | 臭 | | | | 风向 |
| 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表 3 限值 | / | / | 0.5 | ----- | 1.0 | 0.06 | 20 | ----- | | | | |

备注：“ ”表示“无此项”


表

一览表

| 夜间 |
| --- |
| $L_{eq}$（dB（A）） |
| 47.2 |
| 48.0 |
| 47.8 |
| 46.4 |
| 47.6 |
| 46.6 |

签发

日期


N
E
S
▲N1#
#
点
气监测点
气监测点
点