







式消

212850

字2

1.

在

的

2.

2-1

测点

(

(

监测

与组织

泥(黄不
的废气最
即组织机

地址为黄
位
在窑尾废

每天3
目
氨,共

监测

窑尾废气

析方法
方法、依
表2

项目

化物

氮

1-28.50

与控
制

下测
测

在测
测

月求
求

行、
行

控、
控

备、
备

效、
效

效、
效

效、
效

效、
效

效、
效

效、
效

效、
效

效、
效

效、
效

效、
效

效、
效

效、
效

效、
效

效、
效

效、
效

相关监测项目

在检定有效期

标准、技术规范

实施正常运转

实验室分析和

据的有效性

的质量管理

标准气体校准

核。

质控样分析结

检测结果

0.961

气校准结果

校准结果 (mg/n)

采样前

29.5

17.5%

7.2%

7.2%

7.2%

资格证书

且处于良好

为现行有效

生产情况

计算的全程

性;

;

浓度

范围

0.952 ± 0.1

结果

相对误差 (%)

采样前

-0.2%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

且处于良好

为现行有效

生产情况

计算的全程

性;

;

浓度

范围

0.952 ± 0.1

结果

相对误差 (%)

采样前

-0.2%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

且处于良好

为现行有效

生产情况

计算的全程

性;

;

浓度

范围

0.952 ± 0.1

结果

相对误差 (%)

采样前

-0.2%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

-0.5%

日期

2017-10-10

4-1 有组织废气

监测项目	排放浓度	排放速率
风量 (m ³ /h)	3510	31
温度 (°C)	147.4	7.3
湿度 (%)	9.0	7.3
粉尘 (mg/m ³)	274	6.0
二氧化硫 (mg/m ³)	282	6.0
氮氧化物 (mg/m ³)	356	6.0
一氧化碳 (mg/m ³)	6.3	6.0
氨 (mg/m ³)	6.5	6.0
硫化氢 (mg/m ³)	6.0	6.0

***报
示
准中
对
结
束

