



武汉
监测
中心

项目名称：
监测类别：
委托单位：
报告日期：

第
一
页

共
二
页

1. 报
2. 报
3. 对
提出，逾期
4. 若
不对样品来
5. 未
复印件应由
6. 除
品均不再留
7. 本批

778
778

无效。
无效。

起十五日内

送样品检测

经本公司批

标准规定的

公司
公司
政

测有限公司

一、前言

按照华新环境工程（武穴）有限公司（武穴）有限公司的委托，武汉净源环保科技有限公司的污染源在线监测系统检测有限公司进行了比公司于

二、基本情况

1.企业基本情况

企业名称	华新环境工程（武穴）有限公司
地址	武穴市田镇华新工业园
联系人	方先生
污水处理设施	厌氧、一级A
处理能力（吨/日）	181
监测期间实际处理水量	
废水排放	

2.自动监测设备情况

排污口位置	总排口（东）
排污口规范	经：115度27分15.9秒；
安装位置	规范化明渠排
监测项目	pH
设备型号	PH-1001
生产商	武汉巨正环保科技有限公司
集成	JZ-NC
方法原理	电极法
设定量程	0-14
运营单位	武汉博远天成环保科技有限公司

三、依据

- 1.HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
- 2.HJ 355-2019 水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N等）运行技术规范
- 3.HJ 355-2019 水污染源在线监测系统（COD_{Cr}、NH₃-N等）验收技术规范

式净（出）

四、标准

仪器类型

COD_{Cr}、TOC
水质自动分析仪

NH₃-N 水质自动分析仪

TP 水质自动分析仪

TN 水质自动分析仪

pH 水质自动分析仪
温度计

超声波明渠流量计

五、工况

监测

六、监测

武净（监）字 20212542

1. 废水污染源自动监测设备

比对项目	各比对监测
测点名称	
废水	
样品编号	水质分析测定值
Ba-210906FS00101-3	7.75值
	7.73
	7.72
	7.7
	7.74
	7.74
	7.7
试验仪器	电极法
自动仪器	HJ 1147-20
比对结果	电极法

武净（监）字 20211

2. 废水污染源

自动

需氧量，单位为 mg/l
（化学需氧量）
现场监测

4 页 共 5 页

比对项目

测点名称

2021 年 9 月 8 日
2021 年 9 月 10 日

样品编号

水样测试
实际值

折光仪测定
实验室测定值

相对误差

±15%

结果判定

Ba-210906FS00

101-1

8.76

15

-1.98

±15%

达标

Ba-210906FS00

102-1

9.72

28

-5.57

±15%

达标

a-210906FS00

103-1

9.84

21

-0.56

±15%

达标

标样编号

测试时间

样品测定
质控样

结果

均值

标样浓度

±15%

结果判定

1#标液

2 月 8 日

29

28

73

489.77

500

-2.4%

±10%

达标

技术说明

试验仪器

仪器名称

仪器型号

COD_{Cr}自动消解回流仪

KHCO₃

自动监测仪

100

检出限

自动仪器

COD_{Cr}在线自动监测仪

COD_{Cr}

15016

15010

4

比对结果

合格

武二净

(监)

字

3. 废

污

污

对

原

比

目

测

名

样

称

品

号

样

号

Ba-2109

06F

S00

Ba-2109

06F

S00

Ba-2109

06F

S00

1#标

液

1#标

液

仪器

试

仪器

自

结果

北

对

备比对监测

分析仪测

定值

8.71

7.67

8.84

8.03

8.26

8.20

02226-11

方法

HJ 535-200

试剂分光

分光光度法

编

号

其

月

2023

08-10

