CMA
181712050248

限公司

告

541

有限公司

测

测

有限公司

1711



武净

（监）字

1.

2.

2.1

监测

监测

计）

Be+C

r+S

Mn

测点编号

采样

Q5#

K1窑

气排

Q6#

K2窑

气排

监测

/天

1天

3次/天

1天

6次/天

1天

3次/天

1天

6次/天

1天

3次/天

1天

6次


监测类别
有组织废气

（4）

武净

表 2

（监）

2-3 及

（2）

监测

测点

（3）

Q

氨、

Q

Q

编号

Q

1#

2#

3#

4#

监测

（4）

监测

无组

废类别

3. 组织

气

质量

（1）

（2）

（3）

武净 （监） 宝 202125 41

（5） 样品的采集、运输
监测技术规范的要求进行，
（6） 监测数据、报告实

样品名称 编号
氨（mg/L） B210 0403 0103

4. 监测结果

（1） 有组织废气排放监
（2） 无组织废气排放监

表 4-1

监测点位	监测项目									
	标况风量（m³/h）	测点期温（℃）	湿度（%）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）	
水泥窑尾气排气筒 H=80m	汞及其化合物									
	氯化氢									
	氟化物									
	标况风量（m³/h）	测点期温（℃）	湿度（%）							
	氨			排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）					


武净（监）
202125
监测
铊、镉、
砷及
Tl+Cd+Pb+As
铍、铬、
锑、铜、
锰、镍、
Be+Cr+Sn+Cu+Ni+V
风量
烟温
汞及
氯化氢
氟化氢
氨
铊、镉、
砷及
Tl+Cd+Pb+As
mg/m³
kg/h
结果

监测点位	
K2 窑尾废气排气筒 H=80m	

备注

武净（监

表

监测点位	标准	非甲烷总烃	标准
K1窑尾废气排气筒 H=80m			
K2窑尾废气排气筒 H=80m			

备注：“P
《大气污染

表

监测点位	监测频次	第1次	第2次	第3次	第4次
厂界上风向 1#					
厂界下风向 2#					
厂界下风向 3#					

武净（监）字[2025]第[illegible]号

监测点位	监测频次	监测结果				
		氯化氢（mg/m³）	甲烷总烃（mg/m³）			
厂界下风向4#	第1次	0.[illegible]	1.10			
	第2次	0.[illegible]	1.00			
	第3次	0.[illegible]	1.14			
	第4次	0.[illegible]	1.16			
标准限值		1.5	4.0			

备注：“-----”表示标准无要求或不适用。

5. 结论

本次监测结果表明，有组织废气排放浓度、无组织废气排放浓度、窑尾废气排放口烟气黑度、综合排放口废水监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准限值要求；其余项目（GB [illegible]-2013）中有组织废气排放浓度、无组织废气排放浓度监测结果均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）表1大气污染物特别排放限值要求。

6. 附件

附件1 监测点位示意图。

报告结束

编制 审核

日期 日期





武净（监）

附件 监