



152512050049

检测报告

TEST REPORT

报告编号

YNZKBG2011102902

Report No

项目名称

华新水泥（昭通）有限公司 2021 年第四季度环境自行监测

Name

委托单位

华新水泥（昭通）有限公司

Client

项目地址

昭通市昭阳区北闸镇唐房

Address

样品类别

空气和废气

Type

编制:

审核:

签发:

批准:

日期:

日期:

日期:

日期:

云南信测技术有限公司

Yunnan Sinc Testing Technology Co., Ltd

报告日期

2021 年 10 月 9 日

Report Date

2021 年 10 月 9 日

章”无效。

ification seal and special seal for

r。

e, approver signature is invalid,

证书。

ie approval of the agency .

les collect by ourself.

l。

ll not be used for advertising,

联系。

esting organization if it need to

出，逾期不受理。

l received the report. Timeout is

升兴产业孵化区 3 幢 3 层厂房
ging Industry Incubation Zone,
ind Technological Development

A12: 2#小机联表表陈王 (1/A030)

1.1

环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	氨			自动烟尘烟气综合测试仪	STT-XC312	普红青	0.25mg/m ³
				智能双路烟气采样器 磅应3072	STT-XC042		

备注	依据：GB/T 16157-1996 固定污染源排放气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单。
	2.A12：窑磨废气袋除尘排放口排放浓度折算公式为 $C_{m'} = C_m \times (21-O_{21}) / (21-O_{21}')$ ，其中基准含氧量百分率为 10。

检测项目		采样点位	采样日期	样品编号	排气筒高度 (m)	流速 (m/s)	烟温 (°C)	静压 (Pa)	含湿量 (%)	含氧量 (%)	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
烟气参数														
检测结果														
颗粒物	A7: 水泥	1#库顶袋1	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A055	6.5	40.1	-1.21	2.08	—	—	1933	6.2	6.2	0.012
	A7: 水泥	1#库顶袋2	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A056	6.8	41.4	-1.03	2.55	—	—	2009	9.9	9.9	0.020
	除尘	1#库顶袋1	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A057	6.4	41.2	-1.30	2.35	—	—	1820	13.8	13.8	0.026
	(D A024)										1944	10.0	10.0	0.019
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
颗粒物	2#库顶袋1	2#库顶袋1	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A058	6.9	42.9	-1.76	2.76	—	—	2005	11.6	11.6	0.023
	2#库顶袋2	2#库顶袋2	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A059	6.7	43.0	-1.57	2.50	—	—	1957	5.7	5.7	0.011
	除尘	2#库顶袋1	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A060	7.0	42.7	-1.72	2.83	—	—	2036	10.1	10.1	0.021
	(A A025)										1999	9.1	9.1	0.018
达标评价														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
达标														
达标														
达标														

采样方法依据：HJ 936-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。

达标评价			备注
达标			
采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。			

检测结果										检测数据										备注									
检测速率										检测数据										备注									
(kg/h)										(m/s)										采样方法依据: HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(%)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									
(mg/m³)										(kPa)										达标评价									
(m³/h)										(°C)										达标评价									
(%)										(kPa)										达标评价									
(mg/m³)										(°C)										达标评价									
(m³/h)										(kPa)										达标评价									
(%)										(°C)										达标评价									

达标评价		备注	采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。
达标			

[illegible]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]

检测结果									
排放速率 (kg/h)	排放浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)	排放浓度 (mg/m ³)
颗粒物	A19:	YNZKSC20211008044-A091	24.7	0.02	2.87	1993	12.3	12.3	0.025
	带转折楼	YNZKSC20211008044-A092	24.4	0.03	2.61	1973	8.2	8.2	0.016
	2021.10.14	YNZKSC20211008044-A093	24.4	0.03	2.61	2004	5.6	5.6	0.011
	(DA016)	平均值	24.6	0.02	2.75	1990	8.7	8.7	0.017
达标评价									
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值									
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
达标									
A20:	YNZKSC20211008044-A094	31.4	0.04	3.98	2421	12.7	12.7	12.7	0.031
	YNZKSC20211008044-A095	31.2	0.03	2.96	2414	9.6	9.6	9.6	0.023
	YNZKSC20211008044-A096	31.7	0.04	3.38	2441	13.8	13.8	13.8	0.034
	平均值	31.4	0.04	3.17	2425	12.0	12.0	12.0	0.029
达标评价									
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值									
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
达标									

备注：本件方法依据：HJ 856-2017 固定污染源废气 气态污染物连续监测系统 重量法。

备注													采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。												
达标评价													达标												
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值													20												
颗粒物	(DA054) 除尘器	提升机袋 2021.10.14	YNZKSC20211008044-A101	30	平均值	8.8	40.5	0.02	2.93	—	1935	11.3	—	0.022											
					YNZKSC20211008044-A102	9.0	40.6	0.02	3.17	—	1981	11.1	0.022												
					YNZKSC20211008044-A101	8.5	40.3	0.01	2.71	—	1881	13.3	0.025												



PRINTED AT THE UNIVERSITY OF CHINA PRESS

共 1 页

2015年12月15日 15:00:00 138 2650 9256 138 2650 9256

附件

附件为投诉信：RJ 030-2017 因未支付款项及 100% 股权收购的测试 呈呈。

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

备注															采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。														
颗粒物															达标评价														
A42：1#水 泥磨辊压 机袋除尘 器(DA044)															执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值														
2021.10.15															平均值														
YNZKSC20211008044-A162															20														
YNZKSC20211008044-A161															22.3														
YNZKSC20211008044-A160															22.4														
22.6															15.4														
0.21															2.20														
2.29															—														
16564															7.2														
—															20														
—															0.119														
0.110															6.6														
8.3															8.3														
0.136															6.6														
0.109															6.6														
达标评价															达标														
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值															—														
20															—														
—															0.080														
0.084															14.0														
14.0															13.5														
5915															2.08														
—															—														
6004															2.33														
1.36															49.7														
1.15															49.4														
12.7															12.9														
30															12.7														
YNZKSC20211008044-A159															42.1														
平均值															0.21														
2021.10.15															1.08														
库底袋除 尘(DA003)															—														
—															38.7														
10.5															10.5														
0.001															10.5														

执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值										达标评价		备注
—		20		达标								

采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。

达标评价			达标		备注
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值			20	——	
采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。					

备 注										采样方法依据：HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法。																																																																																									
达标评价										达标																																																																																									
执行 GB 4915-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》限值										达标																																																																																									
平均值										11.0										18.3										0.04										2.52										—										3972										12.5										20										—									
0.049										12.5										—										0.049																																																																					

报告结束



