



武汉净
金测有限公司

监测报告

武净

20213503
)字

项目名称:

监测类别:

委托单位:

报告日期:



1. 任务来源

受华新水泥（治）有限公司委托，根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）进行了现场

2. 监测内容

（1）采样地点

2.1 监测点

（1）监测点本次所取水监测点示意图。

（2）监测频率监测 1 天，1

（3）监测项目 pH 值、色度、氨氮、共计 8 项

监测点编号

S1#

（4）监测分析方法

争澜检测有

限公司。我公

司技术人员于

村华新水

监测点位

化学需氧量

息一览表

监测项目

物、五日生化需氧量、动植

测点编号	测点位置	监测项目	监测频率
Q1#	厂界上风向1#	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、臭气浓度	3次/天
Q2#	厂界下风向1#	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、臭气浓度	3次/天
Q3#	厂界下风向2#	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、臭气浓度	3次/天
Q4#	厂界下风向3#	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、臭气浓度	3次/天
(4) 监测分析	厂界下风向4#	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、硫化氢、臭气浓度	3次/天


表 2-3 废气监测点位信息


监测类别	监测方法	依据及仪器
无组织废气	重量法	(GB/T 15316-1994)
	纳氏试剂分光光度法	(HJ 533-2009)
	亚甲蓝分光光度法	(《空气和废气监测分析方法》(第四版))
	三点比较式臭袋法	(GB/T 175-1983)

表 2-5 噪声监测点位信息


测点编号	测点位置	监测项目	监测频率
1#	厂界东	等效连续A声级	昼间、夜间各一次
2#	厂界南	等效连续A声级	昼间、夜间各一次
3#	厂界西	等效连续A声级	昼间、夜间各一次
4#	厂界北	等效连续A声级	昼间、夜间各一次

表 2-5 厂界噪声监测点位信息





关于对丁卯镇燃气排放监测结果通报



附件 监测点位示意图

