

武汉[illegible]闸村

监[illegible]则

（监

项目名称：[illegible]新环

监测类别：

委托单位：[illegible]新环

报告日期：

（加盖检

1．报告无本公司检

2．报告涂改、缺页

3．对本检测报告若

公司提出，逾期不予受理

4．若由委托单位自

负责，不对样品来源负责

5．未经本公司书面

报告复印件应由我公司加

6．除客户特别申明外，不

的样品均不再留样。

7．本报告不得用于

广告

本公司

公司名

公司地

邮政编

电

资料

武汉

武汉

大道

产业

430

027

武净（监）字202206

1. 任务来源

受华[illegible]境工程（武[illegible]和检测[illegible]的相关[illegible]行了现场[illegible]监测。

2. 监测内容

本次采样[illegible]气监测点位[illegible]

2.1 有组织废[illegible]

（1）监测点[illegible]本次有组[illegible]息见表 2-[illegible]

（2）监测频次[illegible]监测 1 天，每天[illegible]

（3）监测项目[illegible]非甲烷总烃，氯[illegible]物（以[illegible]+Pb+As+Cd+Cr+Cu+Co+Mn+Ni+Sb+Sn+Sb

测点编号	采样地点	监测项目
Q1#	K2 窑尾废气排气筒	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、铊及其化合物、铍及其化合物、铬及其化合物、铜及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物、锡及其化合物、锑及其化合物、钴及其化合物、铊及其化合物、钒及其化合物、氟化物、氯化氢、一氧化碳、二噁英类、氨、林格曼黑度

（4）监测分析方法[illegible]监测分析方法、及仪器

穴公关[illegible]检测有限公司受[illegible]家有关[illegible]于 2022 年 3[illegible]

武穴）有限[illegible]测断面。有组[illegible]、铅、沿、砷[illegible]是指[illegible]表[illegible]铅及其[illegible]铊、钴、锰[illegible]Mn+Ni+V 计）[illegible]

武汉（）

监测类别	监测项
有组织废气	氯化氢
	氟化氢
	氨
	汞及其化合
	非甲烷总
	铅及其化
	镉及其化合
	铬及其化合
	钒及其化合
	铍及其化合
	砷及其化合
	锡及其化合
	锑及其化合
	钴及其化合
	镍及其化合
	铜及其化合
	锰及其化合
	铊及其化合

气采样仪
Y-100-11
烟尘烟气
测试仪
Y-111.BM3

武
净（监）字
3.
质量保证与控制措施
（1）参
（2）本
（3）本
（4）采
（5）样品
监
测技术
（6）实
（7）监测
样品名称
氨（mg/L）
4.
监测结果
有组
织废气

武净（监）

第 页 共 5 页

监测点位	监测项目	……	第 3 次	均值	标准限值
K2 窑尾废气排气筒 H=80m	标况流量		2037	92192	------
	测点温度		7.3	126.5	------
	湿度		8.7	8.8	------
	汞及其化合物（排放浓度）		ND($<10^{-5}$)	ND($<…0\times10^{-5}$)	------
	汞及其化合物（排放速率）		/	/	0.05
	氟化氢（排放浓度）		0.96	0.83	------
	氟化氢（排放速率）		0.48	0.42	------
	氯化氢（排放浓度）		2.3	2.1	1
	氯化氢（排放速率）		1.2	1.0	------
	标况流量		931	08695	10
	测点温度		6.3	27.3	------
	湿度		9.1	9.0	------
	氨		2.81	2.61	------
			1.5	1.3	------
	铊、镉、铅、砷及其化合物（以 Tl+Cd+Pb+As 计）		$…\times10^{-2}$	$…0\times10^{-2}$	------
			$…\times10^{-3}$	$…6\times10^{-3}$	75
	铍、铬、锡、锑、铜、钴、锰、镍、钒及其化合物（以 Be+Cr+Sn+Sb+Cu+Co+Mn+Ni+V 计）		$…\times10^{-2}$	$…8\times10^{-2}$	1.0
			$…\times10^{-3}$	$…0\times10^{-3}$	------
					0.5

备注：“H”表示……；“/”表示当……不适用……限时，无……或……雷……检出……执行《……恶臭污染物排放标准》……项目执行……浓度低于……项目氨执……体废物污染控制……置固……协同处……

武净（

字 202

2206

监测点位	监测项目	第一次	第二次	第三次	第四次
K2窑尾废气排气筒 H=80m	标况风量（m³/h）				
	非甲烷总烃	排放浓度（mg/m³）			
		排放速率（kg/h）			

备注：

《大气污

，表示

综合

5. 结论

本

次监

监测结

果符

氨排放

速率

要求；

其余

标准》

（GB 304

6. 附件

采

样照片。

编制

日期

武洋

争（监）字2

附件　采样

