221712050059

武汉净澜检测有限公司

监　测　报　告

武净（监）字 2022 1599

项目名称：华新水泥（武穴）有限公司 CEMS 系统比对监测

监测类别：委托监测

委托单位：华新水泥（武穴）有限公司

报告日期：2022 年 6 月 24 日

（加盖检测专用章）

1. 报

2. 报 缝章及 MA 章无效。

3. 对 报告无三级审 核无效。

本公

公司提出 收到该报告之

4. 若 日起十五日内向

果负

负责，不 ，本公司仅对 送检样品检测结

5. 未

的报

报告复印 不复制本报告

6. 除 。经本公司批准

期的

的样品均 专用章 理费，所有超

7. 本 过标准规定时效

必究。

检测有限公司

新技术开发区

（武汉·中国）佛祖岭街流芳

B 地块 B3 栋 光谷文化创意

2-5 层

778

一、前言

受华新水泥（武穴）有限公司委托，武汉净[illegible]检测有限公司于 2022 年 6 月 16 日对华新水泥（武穴）有限公司 K2 窑尾废气排气筒烟[illegible] CEMS 进行了比对监测。

华新水泥（武穴）有限公司 K2 窑尾废气排气筒烟气废气连续排放监测系统由北京雪迪龙科技股份有限公司制造并安装，CEMS 系[illegible]型号为 SCS900D 型，该系统由气态污染物 CEMS、烟气参数测量子系统、数据采集与处理系统三部分组成。华新水泥（武穴）有限公司 K2 窑尾废气排气筒的 SCS900D 型 CEMS 系统水平安装于烟道上。

二、依据

1. GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气体污染物采样方法》；
2. HJ 75-2017《固定污染源烟气（SO_2、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》；
3. HJ 76-2017《固定污染源烟气（SO_2、NO_x、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》；
4. 《空气和废气监测分析方法》（第四版）。

颗粒物	确度	[illegible]
二氧化硫	确度	[illegible]
氮氧化物	确度	[illegible]
氧量	准确度	[illegible]
流速	确度	[illegible]
温度	确度	[illegible]
湿度	确度	[illegible]

备注：氮氧化物以

四、工况

监测期间

各参数区

、比对监

武净（监）字

三、标准

测试日期：202

	北京	雪迪龙
	北京	雪迪龙
	北京	雪迪龙
	北京	雪迪龙
	北京	雪迪龙
	北京	雪迪龙
	北京	雪迪龙

颗粒物	绝对误差
二氧化硫	对误差
氮氧化物	对误差
氧气	

21599

参比方法

氧	7	7.2
	1	7.4
	0	7.0
烟气	1	6.4
	5	6.7
	0	6.5
	0	6.5
烟气	1	119
	5	12
	0	115
	0	118
湿	1	10.5
	3	10.7
		10.6
		10.6

所用 名			标准值	
二氧	4135	40.	3mg/m	
一氧	172	29	mg/m	
氧	3145	2.	89%	
一氧	9044	39	6 mg/m	
参比	所用仪器名称			
烟气				
湿	量低浓度烟尘测试仪		尘（	
烟气				
二氧				
氮氧				
氧	物、温度、		流	速
结	（SO2、NOx、参与			
	，结果以零			

备注：

张青

2022-06-24