



武汉



项目名称:

监测类别:

委托单位:

報告日期:

1. 本公司提
2. 本公司提
3. 本公司提
4. 本公司提
5. 本公司提
6. 本公司提
7. 本公司提

1. 本公司提
2. 本公司提
3. 本公司提
4. 本公司提
5. 本公司提
6. 本公司提
7. 本公司提

1. 本公司提
2. 本公司提
3. 本公司提
4. 本公司提
5. 本公司提
6. 本公司提
7. 本公司提

1. 本公司提
2. 本公司提
3. 本公司提
4. 本公司提
5. 本公司提
6. 本公司提
7. 本公司提

1. 本公司提
2. 本公司提
3. 本公司提
4. 本公司提
5. 本公司提
6. 本公司提
7. 本公司提

1. 本公司提
2. 本公司提
3. 本公司提
4. 本公司提
5. 本公司提
6. 本公司提
7. 本公司提

1. 本公司提
2. 本公司提
3. 本公司提
4. 本公司提
5. 本公司提
6. 本公司提
7. 本公司提

1. 本公司提
2. 本公司提
3. 本公司提
4. 本公司提
5. 本公司提
6. 本公司提
7. 本公司提

1. 任

受

穴)有限

的相关要

2. 监测

本决

(1) 照

本决

位, 退出

共计7个

(2) 监

监测

(3) 监

颗粒

测点编号

Q1#

Q2#

Q3#

Q4#

Q5#

Q6#

Q7#

武穴

交气出

组织本)有限公司

监测项目。牙

止为目关技术人

交气武穴市日镇

上风向

下风向

。弃测在厂界

可设置一个

天3无组织

气浓度。

表 2-1

无组

表 2-1

无组

无组

无组

无组

无组

无组

无组

无组

无组

无组

无组

无组

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

一

二

三

四

五

六

七

八

九

十

十一

十二

十三

十四

十五

十六

十七

十八

十九

二十

二十一

二十二

二十三

二十四

二十五

二十六

二十七

二十八

二十九

三十

三十一

三十二

三十三

三十四

三十五

三十六

三十七

三十八

三十九

四十

四十一

四十二

四十三

四十四

四十五

四十六

四十七

四十八

四十九

五十

五十一

五十二

五十三

五十四

五十五

五十六

五十七

五十八

五十九

六十

六十一

六十二

六十三

六十四

六十五

六十六

六十七

六十八

六十九

七十

七十一

七十二

七十三

七十四

七十五

七十六

七十七

七十八

七十九

八十

八十一

八十二

八十三

八十四

八十五

八十六

八十七

八十八

八十九

九十

九十一

九十二

九十三

九十四

九十五

九十六

九十七

九十八

九十九

一百

一百一

一百二

一百三

一百四

一百五

一百六

一百七

一百八

一百九

二百

二百一

二百二

二百三

二百四

二百五

二百六

二百七

二百八

二百九

三百

三百一

三百二

三百三

三百四

三百五

三百六

三百七

三百八

三百九

四百

四百一

四百二

四百三

四百四

四百五

四百六

四百七

四百八

四百九

五百

五百一

五百二

五百三

五百四

五百五

五百六

五百七

五百八

五百九

六百

六百一

六百二

六百三

六百四

六百五

六百六

六百七

六百八

六百九

七百

七百一

七百二

七百三

七百四

七百五

七百六

七百七

七百八

七百九

八百

八百一

八百二

八百三

八百四

八百五

八百六

八百七

八百八

八百九

九百

九百一

九百二

九百三

九百四

九百五

九百六

九百七

九百八

九百九

一千

一千一

一千二

一千三

一千四

一千五

一千六

一千七

一千八

一千九

二千

二千一

二千二

二千三

二千四

二千五

二千六

二千七

二千八

二千九

三千

三千一

三千二

三千三

三千四

三千五

三千六

三千七

三千八

三千九

四千

四千一

四千二

四千三

四千四

四千五

四千六

四千七

四千八

四千九

五千

五千一

五千二

五千三

五千四

五千五

五千六

五千七

五千

武

(争)

(争)

出

入

出

3.

后

后

测

4.

后

后

后

后


后

后

后

后


后



组织废气排放监测结果		监测结果	
mg/m ³)		臭气浓度 (无量纲)	
值	结果值	值	结果值
	/	<10	29.6
			31.0
			597
			频次
			次
	/	<10	次
	/	<10	次
	/	<10	次
6	0.167	<10	次
4	0.075	<10	次
	0.225	<10	次
	0.075	<10	次
	0.112	<10	次
	0.150	<10	次
	0.112	<10	次
	0.112	<10	次
	0.206	<10	次
	0.167	<10	次
	0.187	<10	次
	0.188	<10	次
	/	<10	次
	/	<10	次

一览表	
气温 (°C)	29.6
2	31.0
3	597
4	频次
5	次
6	次
7	次
8	次
9	次
10	次
11	次
12	次
13	次
14	次
15	次
16	次
17	次
18	次
19	次
20	次
21	次
22	次
23	次
24	次
25	次
26	次
27	次
28	次
29	次
30	次
31	次
32	次
33	次
34	次
35	次
36	次
37	次
38	次
39	次
40	次
41	次
42	次
43	次
44	次
45	次
46	次
47	次
48	次
49	次
50	次
51	次
52	次
53	次
54	次
55	次
56	次
57	次
58	次
59	次
60	次
61	次
62	次
63	次
64	次
65	次
66	次
67	次
68	次
69	次
70	次
71	次
72	次
73	次
74	次
75	次
76	次
77	次
78	次
79	次
80	次
81	次
82	次
83	次
84	次
85	次
86	次
87	次
88	次
89	次
90	次
91	次
92	次
93	次
94	次
95	次
96	次
97	次
98	次
99	次
100	次

附件 二 附图



备注：○为无组织排放点