

武[illegible]检测

监[illegible]测

[illegible]监）字

[illegible]公司

项目名称　环境工程[illegible]

监测类别　[illegible]

委托单位　环境工程[illegible]

报告日期　2022[illegible]

[illegible]告



[illegible]盖检测专

[illegible]限公司

[illegible]限公司

1. 报告无本公司

2. 报告涂改、缺

3. 对本检测报告

本公司提出，逾期不予

4. 若由委托单位

果负责，不对样品来源

5. 未经本公司书

的报告复印件应由我公

6. 除客户特别申

期的样品均不再留样。

7. 本报告不得用

本公
公司
公司

邮政
电

测点编号	
Q5#	

监测类别	监测项目
有组织废气	氯化氢
	氟化氢
	氨
	汞及其化合物
	非甲烷总烃
	铊及其化合物
	镉及其化合物
	铅及其化合物
	砷及其化合物
	铍及其化合物
	钒及其化合物
	锡及其化合物
	锑及其化合物
	钴及其化合物
	镍及其化合物
	铜及其化合物
	锰及其化合物
	铬及其化合物

武汉

（1）

本次

下风向

2-3 #

及附

上风

（2）

计 4

（3）

氨、

测点编

Q1#

Q2#

Q3#

Q4#

臭气浓

织废

氨、

烷总

（4）

监

监测

器设

设备

析方法

方法及

无组织

废气

利分光

533-2

光光度

监测分

极增补

相色谱

604-2

较式

3. 质量保证

（1）
）参与
（2）
本次
（3）
本次
（4）
采样
（5）
样品
监测技术
规范
（6）
实验
（7）
废气
（8）
监测

关监测项目上岗
定有效期内，且
、技术规范均为
理设施
正常运转、生产
存、实验
分析和数据
监测数据
有效性和准确
控制样的
进行标准密码样）的质量
及审核。
体校准；

样品名称

氨（mg/L）

4. 监测结果

（1）
有组
（2）
无组

1 质控样分析结果

检测结果	浓度
0.9	
39	0.95

果见表4
果见表4

2±
范围

	结果评价
0.	
1	合格

1、4-2；
3）

3.30

1.8

净（监）字 2

有组织废气排放监

监测点位	监测项		第 1 次	第
	标况风量		112325	4
	测点烟温		117	
	含氧量		7.4	
	湿度		10.5	
	烟气流速		6.5	
E2 窑尾废气排气筒 H=80m	汞及其化合物	实测	ND	
		排放	（3.0×10^{-5}）	（3.0
		排放	ND	
	氟化氢	排放	/	
		排放	0.48	
	氯化氢	排放	0.20	
		排放	3.6	
	标况风量		1.5	
	测点烟温		438007	44
	含氧量		113	
	湿度		7.5	
	烟气流速		10.1	1
	氨	实测	6.8	
		排放	4.05	3
		排放		


94

	第 1 次	
度（mg/m³）	5.6	2×1
率（kg/h）	2.5	×10
度（mg/m³）	7.9	6×1
率（kg/h）	3.5	×10

高度；“ND
需计算排放速
执行《水泥工
协同处置固体
表 4-2 有组

	第 1 次
	412325
浓度 m³）	9.06
率 g/h）	3.7

高度；“-----”



武净（监）字 202

5. 结论

本次监测，有

测结果均符合《水

其余项目的排放浓

（GB 30485-201

无组织废气监

值为 0.007m g/m

放标准》（GB 1

最大值为 1.4 mg/

无组织监控浓度限

6. 附件

监测点位示意

编制

日期

武

附

净（监）字20221594 附件

件　监测点位示意图

