



181712050372



湖北千里目检测技术有限公司

检测技术

检测技术



说 明



1、报告涂改、缺页、增删无效，报告无三级审核及授权签字人签名无效，未加
盖本公司检测专用章及其骑缝章无效；

2、本报告部分复制或者完整复制后未加盖本公司检测专用章无效；

3、检测结果仅对当时的生产工况、排污状况、环境现状及样品检测数据负责，
自送样仅对该样品检测数据负责；

4、未经同意本报告不得用于广告宣传；

5、若对本检测报告有异议，须于收到本报告之日起五个工作日内以书面形式向
本公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不予受理。

本公司受理资料：

司

单位名称：湖北千里目检测技术有限公司

地址：宜昌高新区三岔路13号

邮编：443000

电话：0717-6229369



一、基本情况

华新水泥(秭归)有限公司窑头(DA007)和窑尾(窑尾旁路防风废气排放口(DA038))各配套安装了固定污染源废气排放连续监测系统一套,由武汉天虹环保产公司运营维护,设备集成商为北京雪迪龙科技股份有限公司。该系统安装位置基本符合《固定污染源烟气(SO₂)

名称	坐标	检测项目	检测频次
窑头	30°55'14"N,	颗粒物、湿度、	

一、监测数据及评价标准

续表:

检测项目		考核指标
颗粒物	准确度	排放浓度>200mg/m ³ 时, 相对误差不超过±15%。
		100mg/m ³ <排放浓度≤200mg/m ³ 时, 相对误差不超过±20%。
颗粒物	准确度	50mg/m ³ <排放浓度≤100mg/m ³ 时, 相对误差不超过±25%。
		20mg/m ³ <排放浓度≤50mg/m ³ 时, 相对误差不超过±30%。

五、在线监测主要仪器名称及编号

监测因子	分析方法	分析仪器	仪器编号	设备供应商
颗粒物	后向散射法	TH-890 型 烟气排放连续监测系统	461806049	武汉正红环保产业股份有限公司
烟气流速	皮托管法			
烟气温度	铂电阻法			
湿度	--	--	--	--

窑尾及旁路防风废气排放口：

监测因子	分析方法	分析仪器	仪器编号	设备供应商
颗粒物	激光 后向散射法	MODEL2030 型 在线监测粉尘仪	--	武汉正红环保产业股份有限公司
	差压法	--	--	
烟气温度	铂电阻法	MODEL1080 型 烟气连续气体分析仪	MODEL1080-MC-0178	
氧气含量	顺磁法	MODEL1080 型 烟气连续气体分析仪	MODEL1080-MC-0178	武汉正红环保产业股份有限公司

窑尾及旁路防风废气排放口 (DA038) (2022 年 03 月)

采样日期	采样时间	采样位置	采样高度	采样流量	采样流量	采样流量	采样流量	采样流量	采样流量	采样流量	采样流量
2022.03.15	15:13-15:18	15:19-15:25	16:01-16:13	16:23-16:35	16:43-16:58	17:08-17:20	17:28-17:40	17:48-18:00	18:08-18:20	18:28-18:40	18:48-19:00
15.4	12	11	10	10	8	11	10	10	10	10	10

编制人: 李敏

审核人: 李敏

签发人: 李敏
湖北千里目检测技术有限公司
2022 年 04 月 21 日