



报告编号
第 1 页

共 6 页
0220503050

检测报告

项目名称:

华新水泥

委托单位:

云南

公司 2022

云龙

检测类别:

样检测


报告日期:

年 6 月

22

云南

环境



扫一扫，查真伪



公司



报告编号

编号

第

1、报告

2、报告

3、本

负责

4、委

检测

误、

5、复

6、委

逾期

7、若

检测

8、未

9、未

公司名

地

电

传

E-mail

称

址

上

话

真

1:

2:

89

87

二、

2、

2、

久

三、

低

烟度

低松
占限

/

/

位物

(度)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

省二
器刃二

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

可

目

则

则

则

则

则

则

则

则

则

则

则

则

则

则

四

窑

窑磨

报告

窑头排

窑头排

检

窑头排

3 有结

11

4 有结

1

表 3-5

序号

1

2

3

4

5

6


7

报告编号


附件 1： 桩


附件 2: Ⅰ


点位示意图



废气排放口点位图







表

气态污染物
CM_{AS}

颗粒物
CM_S

氧气
CM

温度
CM

湿度
CM

2、现状监测

监测条件

- (1) 现状监测
- (2) 现状监测
- (3) 参
- (4) 参
- (5) 站
- (6) 排

在一天内完成；

生产设备运行正常，固定污染源

与烟

监测结果气 CEMS 同时段进行采样监测

颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

和采样点按照《固定污染源

》(HJ 76-2017)进行设置；

在同一水平面，避开弯道区

设施

置规

本配备齐全；

日期	时间	流速	流量	干粒物量	干粒物值	流速	流量	干粒物量	干粒物值
1	4:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	4:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	5:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	5:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	5:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	6:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	6:25	1	1	1	1	1	1	1	1
1	6:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	7:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	7:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	7:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	7:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	8:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	8:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	8:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	8:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	9:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	9:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	9:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	9:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	10:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	10:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	10:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	10:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	11:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	11:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	11:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	11:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	12:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	12:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	12:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	12:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	13:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	13:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	13:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	13:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	14:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	14:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	14:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	14:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	15:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	15:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	15:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	15:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	16:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	16:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	16:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	16:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	17:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	17:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	17:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	17:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	18:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	18:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	18:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	18:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	19:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	19:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	19:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	19:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	20:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	20:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	20:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	20:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	21:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	21:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	21:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	21:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	22:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	22:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	22:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	22:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	23:00	1	1	1	1	1	1	1	1
1	23:15	1	1	1	1	1	1	1	1
1	23:30	1	1	1	1	1	1	1	1
1	23:45	1	1	1	1	1	1	1	1
1	24:00	1	1	1	1	1	1	1	1




图 1

图 1 展示了不同监测方法在 SO₂ 监测中的对比结果。图中包含多个数据系列，分别代表不同的监测方法和标准。图例部分列出了以下项目：

数据对比

标准

图 1

课
去与 CEMS 法

法
仁德过 6 SO₂ 监测比

本
研究

5 (二
化
硫
化
物
方
法
测
量
比
值

硫
值
准
值

CEMS

3
值

采

参
比
方
法
测
量
前
采

采

监测比对结果

6 参比方法与 CEMS

玉泉山、云、龙、县、曹、镇



斗壓排出口

青島市嶗山區

01_{2H}型、H₂O₂、

3.1 电化学反应

测量单位

量 污染物

分)

$$(-1)^{4:25}$$

14:49

4-15:13

15:37
16:01

6:25

16:50

17:15
C 17:40

尺寸	值
1	1.0
2	1.0
3	1.0
4	1.0
5	1.0
6	1.0
7	1.0
8	1.0
9	1.0
10	1.0
11	1.0
12	1.0
13	1.0
14	1.0
15	1.0
16	1.0
17	1.0
18	1.0
19	1.0
20	1.0
21	1.0
22	1.0
23	1.0
24	1.0
25	1.0
26	1.0
27	1.0
28	1.0
29	1.0
30	1.0
31	1.0
32	1.0
33	1.0
34	1.0
35	1.0
36	1.0
37	1.0
38	1.0
39	1.0
40	1.0
41	1.0
42	1.0
43	1.0
44	1.0
45	1.0
46	1.0
47	1.0
48	1.0
49	1.0
50	1.0
51	1.0
52	1.0
53	1.0
54	1.0
55	1.0
56	1.0
57	1.0
58	1.0
59	1.0
60	1.0
61	1.0
62	1.0
63	1.0
64	1.0
65	1.0
66	1.0
67	1.0
68	1.0
69	1.0
70	1.0
71	1.0
72	1.0
73	1.0
74	1.0
75	1.0
76	1.0
77	1.0
78	1.0
79	1.0
80	1.0
81	1.0
82	1.0
83	1.0
84	1.0
85	1.0
86	1.0
87	1.0
88	1.0
89	1.0
90	1.0
91	1.0
92	1.0
93	1.0
94	1.0
95	1.0
96	1.0
97	1.0
98	1.0
99	1.0
100	1.0

巴
三

Age Group	Don't know	No	Yes	Strongly yes
18-24	10%	20%	40%	30%
25-34	15%	25%	35%	25%
35-44	20%	30%	25%	25%
45-54	25%	35%	20%	20%

100

Age Group	Percentage
18-24	10%
25-34	15%
35-44	20%
45-54	25%
55-64	30%
65-74	35%
75-84	40%
85+	45%

排	污口及编号	名称	4、因
窑排	头冷却机放口	2	
窑磨排	尾及生料放口	1	
	备注		