171812031006

检验检测报告

精威（检）字[2021]第041504号

项 目 名 称：废气、噪声检测

委 托 单 位：华新环境工程（株洲）有限公司

受检单位地址：[illegible]

报 告 日 期：2021年04月15日

公司

精威检测（湖南）有限

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

1、任务来源

受[redacted]委托，[redacted]有限公[redacted]

[redacted]

[redacted]

3、检测内容

根据委托方要求，本次的检测内容见表3-1。

表3-1 检测点位及检测内容表

检测状	点位	检测内容	检
	有组织废气	排气筒出口（DA001）	氨气、硫化氢、颗粒物、臭气浓度
3次/天，共1天	无组织废气	厂界上风向1#、厂界下风向2#、厂界下风向3#	氨气、硫化氢、颗粒物、臭气浓度

扫描全能王 创建

样品类别	检测项目	分析方法	检出限	主要仪器设备
	硫化氢	亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）增补版	0.001mg/m³	WFJ-7200 型分光光度计
采样器	废气	第 5 篇，第四章，十（三）		
	臭气浓度	三点比较式臭袋法	/	恶臭污染源采 SOC-X1
		亚甲蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版）增补版 第 5 篇，第四章，十（三）		
		三点比较式臭袋法		
			重量法	

6、检测结果

表 6-1 有组织废气检测结果

（单位：流量 m³/h，浓度 mg/m³）

10							8.7	8.4
/	04月08日	（DA001）（排气筒高度40m）	颗粒物	速率	0.238	0.265	0.265	0.256
20000			臭气浓度		231	309	231	309

备注：1、颗粒物参考执行[illegible]GB 4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》表2中

排放限值要求；

[illegible]

003	0.004	0.003	0.003	04月	厂界下风向3#		0.

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

附加说明：

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建