委托单位地址：株洲县龙船镇湖塘村

1、任务来源

受[illegible]公司的委托，精威检测（湖南）有限公司对该公司的地下水、[illegible]进行采样检测。

2、检测依据

采样期间气象参数见表4-2。

表4-2 气象情况参数

采样时间	天气	气温（℃）	气压（kPa）	风向	风速(m/s)
月24日	晴	32	100.2	东南风	2.1

		pH	6920-1986	（无量纲）	
色谱		硫酸盐		0.018mg/L	PIC-10型离子
		氟化物		0.007mg/L	
耦合等		铜	电感耦合等离子质谱法	0.00008mg/L	ICAP RQ 电感
		锌	HJ 700-2014	0.00067mg/L	

	度计				
	PIC-10型离子色谱				
	仪				
0.05mg/L	PES-215型离子色谱仪		氟化物	离子选择电极法 GB/T 7484-87	
	计				
0.00006mg/L			汞		
质谱法		iCAP RQ 电感耦合等		锰	电感耦合等离子
				铬（六价）	二苯碳酰二肼

18	≤0.01	监测井 1#(化验室	砷	0.00
0.00045	≤0.005		镉	
0.004L	≤0.05		铬（六价）	
0.0351	≤0.01		铅	
0.00014	≤0.002		汞	
7.54	/		氟	
21.9	≤250		硫酸盐	

监测井 2#(水泥厂	硫化物	0.007	≤0.02	
	氟化物	0.22	≤1.0	
	镉	0.00006L	≤0.02	

备注：1、镍参考限值源于 GB/T 14848-2017《地下水质量标准》表 2 中Ⅳ类标准。

采样时间	检测点位	检测项目	检测结果无效次			平均值/最大值	参考限值
			第一次	第一次	第二次		

时间	点位	项目	第一次	第一次	第二次	最大值	限值

时间	点位	项目	第一次	第一次	第二次	最大值	限值


			<10	<10	<10	<10


约值（夜间）	均值	时间	点位	噪声修约值（昼间）	噪声修

附加说明：

类型	内容
测量不确定度（必要时填写）	无
[illegible]	无

附图：







现场采样图

以下空白