华新水泥

文件样本

根据《企业环境信息依法披露管理办法》的规定，现将公司[redacted]

二、公司环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；


三、污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，[redacted]

利用、处置，自行监测等方面的信息；

简 介

华新水泥（富民）有限公司为华新水泥股份有限公司旗下的全资

企业基本信息



		线分 年 射安 整， 年 般工 业固
	排污行政许可证	2020 日-20
	环境保护税缴纳	公 污染
	环境污染责任保险	环境
	环保信用评价等级	云 有变

染物产生、治理与排放信息

（4）、废水系统配套使用，不外排。其中：中控楼级生化池、O准，用于厂区（5）、排收尘器出口大的场所设置冶设施完好，2废气（）有组控制标准》（其它颗粒物≤机碳≤1mg/m³，氯化氢≤SO2:22.17mg/

有毒有害物质排放	[illegible] 司涉及的有毒 [illegible] 镍、钒及其化合 [illegible] 对窑尾排放口 [illegible] 0.003mg/m3 [illegible] 锰、镍、钒及 [illegible] 开、停窑等排 [illegible] 75t、SO2：19 [illegible] 标准》（GB4915 [illegible] mg/m3 [illegible] 硫化氢 [illegible] 组织排放监测 [illegible] 甲硫 [illegible] 放标准》（GB [illegible] 有限公司厂界 [illegible]

感染性，产生 1.62 吨，自行循环利用：

吨；

性、腐蚀性、易燃性、反应性，产生 0.1153

要为：毒性、易燃性，产生 8.255 吨，自

年末库存 0.604 吨。

mg/m3，铊、镉、铅、砷及其化合物 0.014

尽量降低排料落差，粉状物料全部入密闭

面、卸料口、厂区支干道等区域，设置喷

抑制扬尘产生。

过程再利用，废耐火砖委托资质单位处置。

公司占地面积约 65 平方米，经纬度坐标

渗漏、防雨淋、防流失“三防”处理，张

制度，并设置专人负责对其进行管理，年

自行再利用的危废，依法报批危险废物转

获取危险废物转移联单，实现合规转移，

	环境自行监测	202 日常运 保科技 颗粒物 公司进 1、 装机、 总有机 机及其 2、 3、 4、 5、 了 1 次 以
	排污许可证执行报告	公司 告 1 份
碳排放信息	排放量、排放设施	1、公 2、按

2
行
有
）
行
在
包
碳
化
厂
厂
厂
公
监
上
按
司
《

强制性清洁生产审核信息	
环境信息	
生态环境应急信息	

