



2217120500

50

2020

有限公司

2020

2020

2020

2020

2020

项目名称

监测类别

委托单位

报告日期



1. 报告无
2. 报告
3. 对本检
4. 若由委
5. 未经本
6. 除客户
7. 本报告

声 明

无
缝章及 **MA** 章
报告无三级审核
收到该报告之日
本公司仅对送检
样品检测
报告得
部分复制本报告。
章确认。
管理费，所有超过
准规定的
效期的样
者必究。

本公
公司通
公司名称：
司地址：

武汉
武汉
武汉东
产道5湖新技术开发区
430
02706
B地块B3栋2
芳
意
谷文化

武净（监）

一、前言

受华新

新水泥（武

K2窑尾废

华新

新水

天科技有

气参数测

窑头废气排

华新

新水

迪龙科技支

物CEM S、火

限公司K1窑

华新

新水

天科技有

烟气参数测

窑头废气排

华新

新水

迪龙科技支

物CEM S、火

限公司K2窑

二、对比

1. GB/T16157

2. HJ 75-2017

3. HJ 76-2017

方法》；

4. 《空'气和废

武净（监

三、评价

共 8 页

果

氮

备注：氮

四、工况

监测

度>20

m³<排

3<非放

3<非放

非放

<10

≥7

<排

非放

<57

≥5

<排

非放

<41m

相对

绝对

/s 时

s 时

不超

>5.0

≤5.0%

以参

线自

20%

5%

%

ng/m³

57mg/m³

0%

41mg/m³

0%

式(3)

五、结果

则位

名称

系统

分析

速度

精度

误差

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

15

09

44

20

1

武净

测试

仪器

SEM

颗粒物

二氧化

氮氧化

氮氧化

氮氧化

烟气

烟气

液

项

颗粒物

二氧化

氮氧化

监

仪

名

S

分

流

切

分

流

温

度

目

11

12

13

12

12

13

13

14

14

12

12

13

13

14

14

12

12

13

13

14

14

02 0004

1 0

5 0

2 0

5 0

1 0

3 0

9

2 7

04 7

3 7

7

20 117

04 117

43 116

117

26 6.1

04 6.1

43 6.2

6.1

1

10 35

00 23

7 12

16

09 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

单位

%

相

n_D²⁰

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

%

相

°C

%

40

292

59

7.9%

390

AS

AS

AS

争

理

心

理

理

理

理

理

颗粒

理

烟气流

束

烟气温

度

参

颗

烟气

烟气

结

论

4

5

6

8

9

10

武汉

测试

义

CE

颗粒

二氧化

氮氧化

物

氧

燃料

因


因

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

氧气



武汉

烟气

烟气流速

烟气温度

湿度

所用标准

名称

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

氧化

备注: