



22171205



武汉净澜

监测

武净 (E)

项目名称

监测类型

委托单位

报告名称:


类别:

单位:

日期:

华新

华新



有

收

22

武穴

气

托

武穴

9月

22

章

测

14

42011

声 明

1. 报告无本
 2. 报告无
 3. 对本检测、增删无效，报告审核
 4. 若由委托
 5. 未经本公
 6. 除客户特
 7. 本报告不
- 本公司提出，逾
- 果负责，不对样
- 送样品的检测，
- 对送
- 品检测结
- 批准，不得部
- 盖检测报告
- 并支付样品管
- 商业广告，违者必究。
- 规定时效

通讯资料：

名称：武汉净澜检测有限公司
地址：武汉东湖新技术开发区（武汉·中街）B3 坊国光街流芳
大道 52 号
产业园）B
电话：430065
电话：027-817367

1. 任

1.1 受方来源

穴)有佳新水泥()有限公司委托,武汉净检测范和检测公司的废气、噪声监测项目,我公司对该项标准的求,即组织相关技术人员于2021年10月10日进行了监测。

2. 监

2.1 本则内容

2.1.1 废水采样地

(1) 监监测

(2) 监监测点

(3) 监监测频次

(4) 监监测项目

总磷、直、悬

计8项

测点

编号

S1#

S2#

S3#

S4#

S5#

(4) 监

监

分析方

分析方

表2-1 废水监测点位信息

测点编号	点位	监测项目
S1#	水处理站	pH值、悬浮物、动
S2#	水处理站	pH值、悬浮物、动
S3#	水处理站	pH值、悬浮物、体
S4#	污水处理站	pH值、悬浮物、化
S5#	余热及	pH值、悬浮物、化

(4) 监

监

分析方

分析方

式海

监测
类别

废

2.2

2.2.1

见表

测点

Q6

Q7

2277

监测类别

表 2-4 监测分析方法

监测方法	分析及依据	分析仪器
重量法		
HJ 36-2017)		AS60/220 (JLJC)
定电位电解法		
(HJ 57-2017)		MH3300 (JLJC)
定电位电解法		
(HJ 93-2014)		颗粒物 (JLJC-C型)
离子选择电极法		
HJ 67-2001)		氟离子 (JLJC-Y)
氏试剂分光光度		
(HJ 533-2009)		721 可见光分光光度计 (JLJC)
点比较式臭袋法		
B/T 14675-1993)		

有组织废气

2.2.2

(1)

位,

(2)

(3)

气监测

废气监测在厂界上风向设监测点。无组织废气监测

1 天 1 次。

气浓度, 共计 2 项。

测点

表 2-5 无组织废气

样点	监测项目
上风门 1#	颗粒物、臭气浓度
下风门 2#	
下风门 3#	
下风门 4#	
下风门 5#	

武净（监）

(4) 监测分
监测分

监测类别

无组织废气

2.3 噪声监测

(1) 监测
厂界噪声

测点编号	N
监测点位	厂界东处
测点编号	N8
监测点位	厂界北处3

(2) 监测项
等效

(3) 监测频
监测1天

(4) 监测方
监测方

监测类别

噪声

（ ） 监（ ） 字

3. 质量

(三) 保

- (1) 参
(2) 本
(3) 本
(4) 采
(5) 样
术 规
(6) 范
(7) 实
(8) 废
(9) 噪
监

監製



(17)

品名

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2}$$

Age Group	Percentage
18-29	75%
30-49	68%
50-64	60%
65+	50%



七子 雷

— 氧 —

去空 三白

209
17E

209—3Q
17E—

全一程

序空



武净

采样

MH3
颗粒
(JL

MH3
颗粒
(JL


4. 出

表 4-11 废水监测结果一览表

监测点位	监测项目	监测结果（9月17日）									
		pH 值 (无量纲)	悬浮物 (mg/L)	五日生化需 氧量(mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	石油类 (mg/L)	动植物油 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总磷 (mg/L)		
生活污水处 理站	第 1 次	8.1	6	7.9	17	/	ND (0.06)	0.900	0.095		
	第 2 次	8.3	8	7.5	20	/	ND (0.06)	0.964	0.094		
	第 3 次	8.2	6	7.4	18	/	ND (0.06)	0.920	0.101		
日均值或范围		8.1-8.3	7	/	18	/	ND (0.06)	0.931	0.098		
江边污水处 理站	第 1 次	8.3	7	/	36	ND (0.06)	/	/	/		
	第 2 次	8.3	7	/	36	ND (0.06)	/	/	/		
8.2	8	/	36	ND (0.06)	/	/	/	第 3 次			

监测点		监测结果 (9月17日)									
点位		pH值	总溶解固形物 (mg/L)	五日生化需氧量 (mg/L)	化学需氧量 (mg/L)	石油类 (mg/L)	动植物油 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	总氮 (mg/L)		
第1次		8.0	8	/	16	ND (<0.06)	/	/	/		

监测时间: 2022



022

监测

监测

风

烟

湿

流

非

排

风

烟

氧

湿

流

实

非

排

度

风

烟

氧

湿

流

实

非

排

K2 窑

非

I=

9 月

K1 窑

非

I=80

8 月 1

武 222775
监 (监) 字 20

监测
点

监测项目

实测浓度 (r

氮氧化
化物

排放浓度 (r

排放速率 (

标况风量 (m³/h)

测点烟温 (°C)

含氧量 (%)

含湿量 (%)

烟气流速 (m/s)

实测浓度 (r

氨

排放浓度 (r

排放速率 (

实测浓度 (r

氟化物

排放浓度 (r

排放速率 (

标况风量 (m³/h)

测点烟温 (°C)

含湿量 (%)

烟气流速 (m/s)

排放浓度 (r

颗粒物

排放速率 (

20 页

标准

50

0

5

11

K1窑尾废气
排气筒
H=80m
(9月17日)

K2煤磨废气
排气筒
H=40m
(9月17日)

监测点位	
	标况
	测点
	含
	含
	烟气
	颗粒物
	臭气
	标况
	测点
	含
	含
	烟气
	二氧化 化硫
	氮氧 化物
	标况
	测点
	含
	含

K2 窑尾废气
排气筒
H=80m
(9月17日)

标况

测点

含

含

烟气

颗粒物

臭气

标况

测点

含

含

烟气

二氧化
化硫

氮氧
化物

标况

测点

含

含


监测

K-2 窑
非气
I=80
(9月1

K-1 窑
非气
I=40
(9月1

K-1 窑
非气
I=40
(9月1

1-7 水泥
非气
I=35
(9月17



武净（监）字 20

监

点位

标

测

水泥
2#废
筒 I
(9月

装机
排气
25m
(8日)

含

烟

颗粒物

标

测

水泥
3#废
筒 I
(9月

装机
排气
25m
(8日)

含

烟

颗粒物

标

测

水泥
4#废
筒 I
(9月

装机
排气
25m
(8日)

含

烟

颗粒物

标

测


水泥
5#废
筒 I
(9月

装机
排气
25m
(8日)

含

烟

颗粒物



武净（监）

监测点位

1# 机斗提
废气排气筒
H=30m
(9月17日)

颗粒物

2# 熟料码头
水泥装船机
C 废气排气筒
H=16m
(9月18日)

颗粒物

3# 包装机头
废气排气筒
H=15m
(9月17日)

颗粒物

粉废煤灰库 2#
废气排气筒
H=35m
(9月18日)

颗粒物

武靖（监

监测点位

粉煤灰库 1#
废气排气筒
H=35m
(9月18日)

颗粒

广平矿平硐车
废气排气
筒 H=22m
(9月18日)

颗粒

监测结果及
分析
本
硫、氮
(GB
均符合

备注：“H
限)”、“

式净（
正）（监）

表 4-

第 1 页 共 20

监测点
位置

参照

0.22

厂界上
1# 风向

0.18

0.26

/

厂界下
2# 风向

/

/

厂界下
3# 风向

/

/

厂界下
4# 风向

/

/

厂界下
5# 风向

/

/

标准

监测
结果

结果

1915-

污染

对此

备注：“-----”

结果 览表

浓度 量纲)	气象参数 (9月17日)			风向
	(温 ℃)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	
0	8.7	100.4	2.1	东
0	0.3	100.1	2.3	东
0	2.7	100.0	2.5	东
0	8.7	100.4	2.1	东
0	0.3	100.1	2.3	东
0	2.7	100.0	2.5	东
0	8.7	100.4	2.1	东
0	0.3	100.1	2.3	东
0	2.7	100.0	2.5	东
0	8.7	100.4	2.1	东
0	0.3	100.1	2.3	东
0	2.7	100.0	2.5	东
0	8.7	100.4	2.1	东
0	0.3	100.1	2.3	东
0	2.7	100.0	2.5	东

物按《扣除上风向参
水泥厂《大气污染物排
臭气浓度监测结果小于 10
(993) 表 1 新扩改建

值后
《标准》
《
《
直接

武净（监

监

厂界东

厂界东

厂界东

厂界东

厂界东

厂界北

厂界北

厂界北

厂界北

厂界北

厂界北

厂界北

厂界北

监测结:

备注: 9月

5. 附件

监测

编制

日期

