



武汉净源

检测

(监)字 20

武净

项目名称  
类别  
监测  
委托  
报告

新水泥  
废水、废气

委托

新水泥

(正)

2022年

检测有限公司

盖检测专用章  
(加)检测专用章  
201910147137



1. 报告无本公司检测专用章、骑缝章、骑缝签字无效，私自涂改、缺页、增删无效，私自复印无效。
2. 本公司检测报告若有异议，请于收到报告之日起七日内提出，逾期不予受理。
3. 若由委托单位自送样品，本公司不对样品来源负责。
4. 未经本公司书面批准，不得将报告复印件用于其他用途。
5. 除客户特别申明并支付检测费外，本公司对客户特别申明并支付检测费外的样品均不再留样。
6. 本报告不得用于商业广告。

## 本公司通讯

公司名称:

**公司地址:**

**邮政编码:**

电 话:

武净

# 1. 什

穴

范

日

## 2. 显

### 2.1 废

(1)

(2)

(3)

总

测点  
编号

S1#

S2#

S3#

S4#

S5#

(4)

监

武

净（监）字 2022

监测类别

监测

18

2-2

监

pH

18

2-2

五日生化需氧量

18

2-2

监

废水

化学需氧量

18

2-2

监

石油类

18

2-2

监

氨氮

18

2-2

监

总氮

18

2-2

监

总磷

18

2-2

监

2.

2) 无组织废气监测

18

2-2

监

(1) 监测点位

18

2-2

监

位，本次无组织废气

18

2-2

监

(2) 共计5个监测

18

2-2

监

(3) 监测频次

18

2-2

监

(4) 监测1天，1

18

2-2

监

(5) 监测项目

18

2-2

监

颗粒物、臭气

18

2-2

监

测

点编号

18

2-2

监

Q1#

18

2-2

监

Q2#

18

2-2

监

Q3#

18

2-2

监

Q4#

18

2-2

监

Q5#

18

2-2

监

表 2-3

1#

2#

3#

4#

5#

武净（出

(4) 出

监测

监测类别

无组织废气

2.3 噪

(1) 监

厂界

测点  
编号

N1

监测  
点位

厂界东  
处

测点  
编号

N8

监测  
点位

厂界北  
处

(2) 监

等效

(3) 监

监测

(4) 监

监测

监测类别

噪声

见表 2

监测及仪器

数据

噪声仪

AN 1200

(95)

类法

(93)

附件

噪声点位

监测

噪声点位

厂界

噪声点位

厂界

噪声点位

厂界

噪声点位

厂界

噪声点位

法和仪

噪声仪

类法及

噪声仪

厂界

噪声仪

GB 12

噪声仪

武汉

3.

质量

测技术

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

氨氮

样品

氨氮

化学

备注

项目

LA

4.

监测

(1)

(2)

(3)

普施

的人

涉及

所涉

及污

运输

保证

每双

行实

行表

3-1

平行

样1

58

表

空编

080

20

表

3-3

程序

空自

NT

变为

ND

表

3-3

测

岗资

格证

书;

且

处于

良好

的工

作

均为

现行

有效

生

产工

况稳

定;

据计

算的

全过

程均

按

安

排

管

理

措

第4

页

结果

允许

偏差

(%)

$\leq 10$

浓度

范围

$2.05 \pm 0.10$

果

果

果

果

果

果

果

允许

误差

[dB

A)]

$\leq 0.5$

表 4-1 废水监测结果一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 (11月18日) |     |         |     |      |    |
|------|------|---------------|-----|---------|-----|------|----|
|      |      | pH值           | 悬浮物 | 五日生化需氧量 | 石油类 | 动植物油 | 氨氮 |
| 第1次  |      | 8.1           | 8   | 6.6     | 18  | 0.15 |    |

12

| 监测点位        |        | 监测结果（11月18日） |    |     |       |           |    |       |     |       |       |
|-------------|--------|--------------|----|-----|-------|-----------|----|-------|-----|-------|-------|
| 监测项目        |        | 水温           | pH | 溶解氧 | 化学需氧量 | 氨氮        | 总磷 | 总氮    | 石油类 | 悬浮物   | 粪大肠菌群 |
| 余热反冲清洗污水处埋站 | 第1次    | 7.7          | 8  | /   | 21    | ND (0.06) | /  | /     | /   | /     | /     |
|             | 第2次    | 7.6          | 7  | /   | 20    | ND (0.06) | /  | /     | /   | /     | /     |
|             | 第3次    | 7.7          | 9  | /   | 20    | ND (0.06) | /  | /     | /   | /     | /     |
|             | 日均值或范围 | 7.6-7.7      | 8  | /   | 20    | ND (0.06) | /  | /     | /   | /     | /     |
| 雨水排洪沟       | 第1次    | 7.8          | 8  | /   | 23    | 0.08      | /  | 0.064 | /   | 0.148 | /     |
|             | 第2次    | 7.8          | 8  | /   | 22    | 0.10      | /  | 0.070 | /   | 0.162 | /     |
|             | 第3次    | 7.2          | 7  | /   | 27    | 0.11      | /  | 0.062 | /   | 0.155 | /     |
|             | 日均值或范围 | 7.6-7.8      | 8  | /   | 22    | 0.10      | /  | 0.065 | /   | 0.155 | /     |
| 标准限值        |        | 6-9          | 70 | 30  | 100   | 10        | 15 | 15    | 0.5 |       |       |

本次监测，生活污水处埋站出水 pH 值、氨氮、总磷监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表2二、三级标准限值要求。

结果，雨水排洪沟中 pH 值、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表2二、三级标准限值要求。

注：  
备：

式

界  
厂


界  
厂

界  
厂

界  
厂

界  
厂

界  
厂



图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

图

字

2022

京

单位

处1

处2

处3

处4

处5

处1

处2

处3#

处4#

处5#

处6#

处7#

处8#

标准

公斤

7百天

位示意

动

67

3

4

要

声

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

噪

