221712050059

武汉净澜

监 测

武净（监

项目名称： 华新
C

监测类别：

委托单位： 华新

报告日期：

（加盖检

1. 报告无本公司检测专

2. 报告涂改、缺页、增

3. 对本检测报告若有异

提出，逾期不予受理。

4. 若由委托单位自送样

不对样品来源负责。

5. 未经本公司书面批准，

复印件应由我公司加盖检测报

6. 除客户特别申明并支付

品均不再留样。

7. 本报告不得用于商业广

本公司通讯

公司名称：

公司地址：

邮政编码：4

电　　话：0

武汉净[illegible]

一、[illegible]新[illegible]武穴）[illegible]公[illegible]，武汉[illegible]检测有[illegible]

[illegible]华[illegible]（武穴）[illegible]限公[illegible]窑尾[illegible]气筒、[illegible]限

月8[illegible]K2[illegible]气筒烟[illegible]CEMS[illegible]了比对[illegible]。K

排气[illegible]水[illegible]穴）有限[illegible]司K2[illegible]废气[illegible]烟气废[illegible]

[illegible]段[illegible]公司制造[illegible]安装[illegible]MS 系[illegible]为SO[illegible]

迪龙[illegible]科[illegible]数测量于[illegible]统、[illegible]集与[illegible]统三部[illegible]S

物C[illegible]排气筒[illegible]SCS[illegible]CEM[illegible]统垂直[illegible]分

限公[illegible]）有限[illegible]司K[illegible]废气[illegible]烟气废[illegible]安

[illegible]公司制造[illegible]安装[illegible]MS 系[illegible]为SO[illegible]气

迪龙科[illegible]测量于[illegible]统、[illegible]集与[illegible]统三部[illegible]S90

物CEM[illegible]排气筒[illegible]SCS[illegible]CEM[illegible]垂直[illegible]分

限公司[illegible]）有限[illegible]K[illegible]排气筒[illegible]废气连[illegible]安装

[illegible]安装，C[illegible]MS[illegible]系[illegible]为Em-[illegible]该系[illegible]排

技有限[illegible]据采集[illegible]理[illegible]部分组[illegible]华新水[illegible]充

参数测[illegible]CMS 系[illegible]处[illegible]直[illegible]烟道上[illegible]泥

排气筒[illegible]）有限[illegible]司K2[illegible]排气筒[illegible]气连[illegible]

[illegible]表，C[illegible]MS[illegible]系[illegible]为Em-S[illegible]该系统[illegible]

技有限[illegible]据采集[illegible]理[illegible]部分组[illegible]华新水统[illegible]

参数测[illegible]MS 系[illegible]处[illegible]烟道上[illegible]泥

排气筒[illegible]垂[illegible]直[illegible]

二、比[illegible]《固定污[illegible]源排[illegible]粒物测[illegible]气体污[illegible]

1.GB/T[illegible]染源烟[illegible]（SO2、NOx、颗粒[illegible]排放连续[illegible]

2.HJ 75-2[illegible]染源烟[illegible]（SO2、NOx、颗粒[illegible]排放连续[illegible]

3.HJ 76-2[illegible]

方法》[illegible]析方法》（第四版）。

4.《空[illegible]

武[illegible]

三、[illegible]

备注：[illegible]

四、[illegible]

监[illegible]

武净 (

五、结

测试点

3 月 6 日

仪器 制造单位

CEM S 迪 龙科技股份有限公司

颗粒物 测 迪 龙科技股份有限公司

二氧化 硫 龙科技股份有限公司

氮氧化 物 龙科技股份有限公司

氧气 分 龙科技股份有限公司

烟气 科技股份有限公司

烟气 科技股份有限公司

项 限 值 结果评定

颗粒物 /

/

/

差 ±6n g/m³ 合格

二氧化硫 8 /

8 /

10 /

10 /

10 /

11 /

差≤ ±17mg /m³ 合格

氮氧化物 8 /

8 /

10 /

10 4 /

10 4 /

11 4 /

≤ 41mg/ m³ 合格

	CE	MS	单位
烟气	6.	42	%
	6.	12	
	6.	55	
	6.	24	
	6.2	58	
	6.5	78	
	6.7	5	m/s
	6.4	1	
	7.1	7	
烟气	6.4	9	
	6.5	2	
	6.7	4	℃
	110.	5	
	08.9	7	
所用	109.3	9	
	09.59	参比	方法测
二	准值	采	采样前
一	g/		40
三	/m³		295
	/m³		58
一	%	9	.8%
参比	n		998
颗		型	型号、编
烟气		A	S60/22
烟气		JLJ	C-JC-0
二氧			
氮氧	仪	M	MH3300 型
氧		JLJ	C-CY-
结论		化硫	、氮氧化
备	二氧	监测	技术规
	连续	计算	
	参与		

武

测

CI

颗粒

二氧

氮氧

氧

烟

烟

颗粒物

二氧化硫

氮氧化物

武净（

页 共 9 页

项			结果评定
氧气			/
			/
			/
			/
			/
			/
烟气流速	8	15%	合格
	7:		/
烟气温度	8:		/
	8:		/
		2%	合格
	7		/
湿度	8:0		/
	8:5		/
			合格
			/
			/
			/
			合格

所用标准气体名称	要求	结果评定
二氧化硫	.0%	合格
一氧化氮	.0%	合格
二氧化氮	0%	合格
氧气	0%	合格
一氧化碳	0%	合格

武净（监）字 2023072…23

参	比方法	依据	检出（mg/m³）
颗粒物		…6-2017	1.0
烟气流速		…5-19…96	--
烟气温度		…-2017	--
烟气湿度		…3-2014	3
二氧化硫		…7-1996	3
氮氧化物		…5-2017《固定污染…	--
氧气			
结论	烟尘		

所用仪器名称	型号
电子天平	AS6… （JL…）
烟尘烟气颗粒物浓度测试仪	MH3… （JLJC-C…）

备注：源烟气颗粒物、温…、流速、二氧化硫、氮…气（SO₂、NOₓ、颗粒物）排放连续…

“(0)” 表示未检出…，结果以零参与计算。

武净

测试

仪器	[illegible]
CEMS	[illegible]
颗粒物	[illegible]
烟气	[illegible]
烟气	[illegible]
项	[illegible]
颗粒物	[illegible]
烟气温度	1[illegible] 1[illegible] 13[illegible]
烟气流速	10:[illegible] 11:[illegible] 13:[illegible]
参比方法	[illegible]
颗粒物	[illegible]
烟气流速	[illegible]
烟气温度	[illegible]
结论	[illegible]

武净（监

测试点位	固定污染源烟气（CEMS）……气筒			
仪器名称		CEMS 主要仪器		
CEMS 系	型号			
颗粒物分析	03-0393（出厂编号）			
烟气流速	Em-5			
烟气温度	Em-5			
项目	Em-5			
	8:0	方法	CEMS	单位
颗粒物	8:49	5	4.00	
	9:35	5	4.5	mg/m³
	均		4.87	
	8:01		4.46	
烟气流速	8:49		8.53	
	9:35~		9.37	
	均		9.72	m/s
	8:01~		9.20	
烟气温度	8:49~		108.79	
	9:35~		109.50	℃
	均		109.58	
			109.29	
参比方法		名称	型号	编号
颗粒物		平	A…0	（JLJC-JC-20.R2
烟气流速	烟			004-08
烟气温度		浓度测试仪	M…H330（JLJC-CY-0 型	111-02
结论		放	流速三项指标符合…HJ 75-201…	规范》要求。

报告结束

编制 16

日期

审核

日期 2015…03…