



项目名称
监测类别
委托单位
报告日期



公司名
公司地

邮政
电

料:

又净澜检测

又东湖新技术

道52号(武

公园)B地块

065

-81736778

发区佛祖岭街流芳

中国光谷文化创意

3栋2-5层

本公

果1

的持

1. 3

期自 2. 4

3. 2

公司提

4. 若

负责, 2

5. 未

报告复

6. 除

内样品

7. 本

明

、骑缝章及

无效, 报告无

请于收到

M章无效。

级审核无效。

告之日起十五日内向

不得部分复制

测报告专用

样品管理费,

报告。经

确认。

有, 违者必究

仅对送检样品检测结

报告。经本公司批准

有超过标准规定时效

本公

废水

2.2 废气

2.2.1 有组织废气

(1) 监测频次
本次监测频次
见表 2-3。

(2) 监测点位

监测

(3) 监测项目

颗粒物

法、

及依

依据及仪器

2020

法

1-89

种法

2009

法

2017

度

2018

光

2009

光度

1-89

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

法

依据及仪器

分析仪器

设备型号

198

pH

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

测点位。

、氨、臭


共计 5 项

表 2-3 有组织

测点编号	采样地点	排放口名称
Q6#		泥磨废气排
Q7#		立磨废气排
Q8#	K1	1#除尘
Q9#		泥磨废气排
Q10#		尾废气排
Q11#		尾废气排
Q12#		机 3#废
Q13#		机 2#废
Q14#		机 5 号废
Q15#		窑头排
Q16#		机 6 号废
Q17#	水	机 4 号废
Q18#		窑头排
Q19#	水	机 2 号废
Q20#	水	机 1 号废
Q21#	水	机 3 号废
Q22#	2 号	底外运收
Q23#		煤磨排
Q24#	1 号	底外运收
Q25#	3 号	底外运收
Q26#		某磨排
Q27#		内主收尘
Q28#	K	侧收尘
Q29#	K2	尾部收

(4) 监测分析
监测分析方法

依据及
及仪器



武环（监）字

2023066

表

监测类别

监测项目

无组织

废气

颗粒物

挥发性有机物

臭气浓度

2.3 噪声监测

(1) 监测点位

厂界噪声监测点

测点编号

N1#

监测点位

厂界东外1处1#

1m

测点编号

N8#

监测点位

厂界北外1处8#

1m

(2) 监测项目

等效连续A声级

(3) 监测频次

监测1次

(4) 监测方法

监测方法和仪器

监测类别

噪声

监测项目

等效连续A声级

武汉

3.

测报

安

氟化

化

重

D-23

D-23

备注

有相关监测
均在标准、
法标准、
设施均正
实验室分
买的数据有
的有有效
制样(密码
进行标准
用标准
有核。
金室平行
相对
(
样2
58
质控样分析
检测结果
1.38
1.97
程序空白
空白样测定
NI
方法检出
(n²g/m³)
限
1.0
1.0
;应限值的
对

武净

(监)

字 20230662

采样

4 烟

仪器设备
型号、
编号

标准值
m³/m³

MI-1330
颗粒物

(1)

ILJC0 型

(勿浓度)

测试仪

11-02)

3月6日)

S

(22

1

(L2

N

(L2

9

(8

0

(0

S

(22

1

(L2

N

(L2

9

(8

0

(0

MI-1330
颗粒物

(1)

ILJC0 型

(勿浓度)

测试仪

11-02)

月8日)

S

(22

1

(L2

N

(L2

9

(8

0

(0

项

项目

标准

[dB(A)

4.

11.1 Acq

94.

监测结果

(1) 废

(2) 有

(3) 无

(4) 噪

声

监测结果

监测结果

监测结果

监测结果

监测结果

监测结果

监测结果

监测结果

监测结果

监测结果

监测结果

生活污水处理站出水口	第 1 次	7.7	7	18.5	84	/	0.13	0.240	0.468

理站出口	第 3 次	8.3	7	/	ND(0.06)	ND(0.06)	/	/	/

口站理站站理

图例

图例




表 4-2 有组织废气排放

监测点位	监测项目	第 1 次	第 2 次
		116593	117
1#水泥磨废气 排气筒 H=35m (3月7日)	标况风量 (m³/h)	116593	117
	测点烟温 (°C)	82.6	82
	含湿量 (%)	4.9	4
	烟气流速 (m/s)	9.8	9
	颗粒物排放浓度 (mg/m³)	3.6	2
	颗粒物排放速率 (kg/h)	0.42	0
水泥立磨废气 排气筒 H=40m (3月8日)	标况风量 (m³/h)	428534	433
	测点烟温 (°C)	100.4	101
	含湿量 (%)	5.1	5.0
	烟气流速 (m/s)	13.7	13
	颗粒物排放浓度 (mg/m³)	3.3	3.4
	颗粒物排放速率 (kg/h)	1.4	1.5
K1 熟料库底 1#除尘器废气 排气筒 H=51m (3月8日)	标况风量 (m³/h)	4104	4105
	测点烟温 (°C)	68.1	68.3
	含湿量 (%)	3.2	3.3
	烟气流速 (m/s)	20.9	20
	颗粒物排放浓度 (mg/m³)	2.9	3.4
	颗粒物排放速率 (kg/h)	0.012	0.01
2#水泥磨废气 排气筒 H=35m (3月7日)	标况风量 (m³/h)	135769	1343
	测点烟温 (°C)	89.5	89
	含湿量 (%)	4.6	4.7
	烟气流速 (m/s)	11.6	11
	颗粒物排放浓度 (mg/m³)	4.2	3.0
	颗粒物排放速率 (kg/h)	0.57	0.40

式净（监）

字 202

监测

点位

标况

测点

含氧

含湿

烟气

颗粒

实

立物排

排

K1 窑

排气筒

H=8

(3月30日)

标况

测点

含氧

含湿

烟气

一氧

实

排

排

氮化

实

排

排

K1 窑

排气筒

H=80

(3月6日)

标况

测点

含氧

含湿

烟气流

监测点

监测点

K1 窑尾废气
排气筒
H=80m
(3月6日)

K2 窑尾废气
排气筒
H=80m
(3月6日)

10

监测项目

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

浓度

(mg/m^3)

(mg/m^3)

(kg/h)

(mg/m^3)

(mg/m^3)

(kg/h)

(量级)

(m^3/h)

($^{\circ}\text{C}$)

(%)

(%)

(m/s)

(mg/m^3)

(mg/m^3)

(kg/h)

(mg/m^3)

(mg/m^3)

(kg/h)

(h)

($^{\circ}\text{C}$)

(%)

(%)

(s)

(mg/m^3)

(mg/m^3)

(kg/h)

1

0.42

0.41

0.43

0.93

0.90

0.74

513

1945

09.6

6.7

7.3

7.1

4.0

0.8

6.7

0.54

0.80

3.6

5151

6.6

2

3

5

(3)

0

监测

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰

灰


灰

灰

灰

灰

灰



K2

(3)

水
废

H

(3)

水泥
废

H

(3)

监测点

水池
号

泥装
气

(31=4

3月

水池

号

泥装

气

(31=4

3月

水池

号

泥装

气

(31=4

3月

水池

号

泥装

气

(31=4

3月

水池

号

泥装

气

(31=4

3月

水池

号

泥装

气

(31=4

3月

水池

号

泥装

气

(31=4

3月

水池

号

泥装

监测点	监测项目	监测结果	标准
K1 污泥装车废气	第1次	3247	307419
	第2次	125	125.4
	第3次	4.7	4.7
	第4次	4.9	4.6
	第5次	4.0	4.6
	第6次	1.3	4.6
	第7次	1686	16795
	第8次	27.2	27.3
	第9次	3.3	3.4
	第10次	10.6	10.6
K2 污泥装车废气	第1次	16377	16361
	第2次	24.5	24.6
	第3次	3.3	3.4
	第4次	10.2	10.2
	第5次	4.9	4.5
	第6次	0.080	0.075
	第7次	10.41	10.6
	第8次	2.6	2.6
	第9次	3.2	3.2
	第10次	12.2	12.2
K3 污泥装车废气	第1次	4.5	4.5
	第2次	0.049	0.047
	第3次	0.053	0.053
	第4次	0.7	0.7
	第5次	4.3	4.3
	第6次	0.40	0.40
	第7次	0.047	0.047
	第8次	0.047	0.047
	第9次	0.047	0.047
	第10次	0.047	0.047

8日)
颗粒物

武净(监
净)

2号
外边
测点
位

(3

泥库
尘库
器排

6m
8日)

K1

颗粒物

(3

磨非
奇非

0m

7日)

1号
外边

颗粒物

(3

泥库
尘库
器排

6m

8日)

3号
外边

颗粒物

(3

泥库
尘库
器排

6m

字 202306

监

监测

目

标况风量

第 1 次

K2

测点

m³/h)

93186

F

含氧量

(%)

53.7

(3

因气流速

(%)

4.8

排放浓度

n/s)

10.4

排放速率

(mg/m³)

3.0

标况风量

(kg/h)

0.28

矿洞

测点

m³/h)

17546

收尘

测点

(%)

26.2

F

含氧量

(%)

3.2

(3

因气流速

n/s)

11.0

排放浓度

(mg/m³)

4.5

排放速率

(kg/h)

0.079

标况风量

m³/h)

1802

K2

测点

(%)

92.8

收尘

测点

(%)

4.1

F

含氧量

n/s)

9.9

(3

因气流速

(mg/m³)

4.0

排放速率

(kg/h)

7.2×10⁻³

标况风量

m³/h)

1968

K2 入

测点

(%)

74.5

尾部

测点

(%)

4.4

H=

含氧量

n/s)

10.3

(3 月

因气流速

(mg/m³)

12.6

排放速率

(kg/h)

0.025

监测

次监测

符合《

0

表示

组织废气颗粒物、二

0

F 检

尼工业大气污染物排

0

度：“——”表示标

0

限：“/”表示当排

0

放浓度

0

准中

0

低

0

武净（监）字 20

监测点位

监

厂界上风向
1#

厂界下风向
2#

厂界下风向
3#

厂界下风向
4#

标准限值

监测结果及分

备注：“-----”表

监测点位

监

砖厂

标准限值

监测结果及分

备注：“-----”，表

废气排放监测

结果值

/

/

/

0.129

0.101

0.106

0.216

0.169

0.147

0.134

0.171

0.082

0.5

16mg/m³

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

结果一览表

气温
(°C)

12.1

18.7

22.4

12.1

18.7

22.4

12.1

18.7

22.4

12.1

18.7

22.4

0.5

16mg/m³

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

废气排放监测

结果

气温
(°C)

12.1

18.7

22.4

0.2

0.2

结果一览表

气温
(°C)

12.1

18.7

22.4

0.2

0.2

0.2

监测点位置		监测结果
厂界东外1m处 1#		61.2
厂界东外1m处 2#		61.3
厂界东外1m处 3#		60.1
厂界东外1m处 4#		58.7
厂界北外1m处 5#		61.3
厂界北外1m处 6#		61.2
厂界北外1m处 7#		60.4
厂界北外1m处 8#		60.1
厂界北外1m处 9#		59.0
厂界北外1m处 10#		60.0
厂界北外1m处 11#		60.4
厂界北外1m处 12#		61.3
厂界北外1m处 13#		61.7
标准限值		

监测结果及分析
备注：3月6日 天气状况：晴
夜12:34-18:00

5. 附件

监测点位置示意图。

编制 刘芳

日期 2023-03-16



结束

附件，监测点位示意图

