



221712050059

武汉净测检测有限公司

监测报告

武净（监）字 2022

项目名称:

华新水泥（CEMS）系统

监测类别:

委托

委托单位:

华新水泥（

报告日期:

2022 年 9 月



不对称

复印件

品均不

7.

武汉 2022.2475

4月
号
龙
烟
废
源
T
三
直
科
烟
废
雪
CEM
公
二
B/T
175-
176-
《
空气
废气
监测
分析
方法

净
排
监
气
为
部
安
管
不
S
废
筒
SC
部
统
垂
气
分
理
CEM
颗
NO_x
NO_x
(

三、评价标准

比对项目	准确度	准确度
颗粒物	准确度	2
二氧化硫	准确度	1
氮氧化物	准确度	1
氧气	相对准确度	>
流速	准确度	≤
温度	准确度	≤
湿度	准确度	≤

备注：氮氧化物以

四、工况

监测期间

NO₂计，以上各参数区

生产正常，比对监

武汉 20222475

五、结果
测试位置：炉头废气排放口

测试时间

测试位置

测试项目

颗粒物

烟气流量

烟气温度

烟气湿度

测试日期

测试时间

测试位置

测试项目

颗粒物

烟气流量

烟气温度

烟气湿度

测试日期

测试时间

测试位置

测试项目

颗粒物

烟气流量

烟气温度

烟气湿度

测试日期

测试时间

测试位置

测试项目

颗粒物

烟气流量

烟气温度

烟气湿度

所用仪器

电子秤

烟尘烟气测试仪

颗粒物、烟尘

颗粒物

武冷

测试

式点

仁

义器

EM

颗粒

立物

烟

烟

烟

二氧化

氮氧化

物

项分

颗粒物

烟

气流速

烟

气温度

二

氧化硫

武

10

方法

71

43

07

31

化

氮

气

氮

所用名称
气体

化

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

一

二

标准值

0.3mg

0.6mg

0.3mg/n

9.89%

0.6mg/n

称

烟气综

量、烟

颗粒物

二

二

颗粒
烟气
烟气
烟气
参
颗
烟
烟
烟
结

字 20

（监

正

立： 1 号

式点作

源

义器名

系

EMS

析

粒物分

速

烟气流

度

烟气温

度

烟气温

度

值

~8:1

49

~8:5

25

8:~9:3

01

9:~

49

~8:1

7:~8:5

25

8:~9:3

01

9:~

49

~8:1

7:~8:5

25

8:~9:3

01

9:~

49

~8:1

7:~8:5

25

8:~9:3

01

9:~

49

~8:1

7:~8:5

25

8:~9:3

01

9:~

49

~8:1

7:~8:5

25

8:~9:3

01

9:~

49

果

粒物

烟气流

烟气温

烟气温

参比

颗粒

烟气流

烟气流

烟气流

烟气流

结

制

月

日

年

月

日

年

月

日

年

CE

MS

自动

光后

激

皮

热

子流

密

算

MS

22

26

40

29

88

92

81

87

36

02

07

48

02

63

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

S 比

CE

MS

自动

光后

激

皮

热

子流

密

算

MS

22

26

40

29

88

92

81

87

36

02

07

48

02

63

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

测

CE

MS

自动

光后

激

皮

热

子流

密

算

MS

22

26

40

29

88

92

81

87

36

02

07

48

02

63

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

S 比

CE

MS

自动

光后

激

皮

热

子流

密

算

MS

22

26

40

29

88

92

81

87

36

02

07

48

02

63

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

S 比

CE

MS

自动

光后

激

皮

热

子流

密

算

MS

22

26

40

29

88

92

81

87

36

02

07

48

02

63

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

S 比

CE

MS

自动

光后

激

皮

热

子流

密

算

MS

22

26

40

29