武汉净澜检测有限公司

监 测 报 告

武净（监 字 2022

项目名称：华新 C

监测类别：

委托单位：华新 EMS 系统

报告日期：2022 年 11

（加盖检测专用章）

声　明

1.

2.　　CMA 章无效。

3.　　章、骑缝章及

提出，逾　　无效，报告

4.未　　，请于收到

不对样品

5.　　的检测，本公

复印件应

6.　　不得部分复制

品均不再

7.

资料：

有限公司

汉净澜检测

开发区佛

汉东湖新技

祖岭街流芳

汉・中国光

道52号（武

谷文化创意

B3栋2-5

业园）B地块

层

0065

27-8173677 8

武汉

一、

2022

387

月

1号

龙利

烟气

废气

源环

TL-

三部

直安

科技

烟气

废气

雪迪

CEM

公司

雪迪

CEM

公司

二、

水泥（黄石）有

新水泥（黄石）

废气排气筒、2

泥（黄石）有限

有限公司安装，

量子系统、数据

的 SCS-900C 型

泥（黄石）有限

有限公司安装集

型，该系统由

华新水泥（黄

道上。

泥（黄石）有限

公司安装，C

量子系统、数据

测口的 SCS-9

泥（黄石）有限

股份有限公司安

参数测量子系统

磨废气排气筒的

泥（黄石）有限

股份有限公司安

参数测量子系统

磨废气排气筒的

依据

157-

1996

2017

《固

《固定污染

测有限公

窑尾废气

CEMS 进行

废气连续

C 型，该

成。华新

道上。

废气连续

有限公

数测量子

气筒的 TL

废气连续

型，该

成。华新水

于烟道上

烟气废气

S-900C

部分组成

垂直安装

烟气废气

S-900C

部分组成

安装于烟

与气体污

物）排放

武净（监）字 20
223387

3.HJ 76-201
7《固定污染源烟
检测方法》；
4.《空气和
废气
三、评价标准
监测分析方法

比对
项目

颗粒物	准确度
二氧化硫	准确度
氮氧化物	准确度
氧气	相对准确度
流速	准确度
温度	准确度
湿度	准确度

备注：氮氧化物以 NO_2 计
四、工况
监测期间该
厂生产
正常，比对

武净（监

五、结果

测试点位

仪器名	
CEMS	
颗粒物	
烟气流	
烟气温	
烟气温	
项	

颗粒物	9
	1
	1

烟气流速	9
	1
	1

烟气温度	9
	10
	10

参比方法	
颗粒物	
烟气流速	
烟气温度	
结论	

颗粒

烟气流

烟气温

二氧化







武
测
（
颗
烟气流速
烟气温度
参
比方
烟
气流
烟
气温
结论