



武汉净澜检测有限公司

监测报告

武净(监)字

项目名称: 华新水泥(黄石)
监测类别: 委托单
委托单位: 华新水泥(黄石)
报告日期: 2023年



- 1.
2. 报告无本公司检测
3. 报告涂改、缺页
4. 对本检测报告
5. 提出，逾期不予受理
6. 若由委托单位自行
7. 不对样品来源负责
8. 未经本公司书面
9. 印件应由我公司加
10. 除客户特别申明
11. 均不再留样。
12. 本报告不得用于

本公司
公司名
公司地址

邮编
电

效。
效。
十五日
日内向本
羊品检
金测结果
公司
司批准的
规定
定时效期

岭街
文化
创意

1. 1
华新
(黄
测标
场监

源
水泥
有限公司
的相
关要
求。

2. 出
才
(
组织
监
(
出
(
物、
颗

测内
容
次采
(
测点
发
测频
天,
监
测工
非

测点编号
Q1#
Q2#
Q3#
Q4#
Q5#
Q6#
Q7#
Q8#

监
码头
码头
码头
码头
厂界
厂界
厂界
厂界
厂界

武净（监

(4)

监测

监测分析方法、依据及仪器

监测类

表 2-2 监测

无组织废

3. 质量

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

监测技术

(6)

(7)

样品

氨 (m

4. 监测

无组

结果

组织

废气

排放

监测

结果

见

监测项目	监测
颗粒物	(H
非甲烷总烃	(H
臭气浓度	三点
硫化氢	(《空气
氨	纳氏试

质量保证与措施

参与本次监测的人员均

本次监测工作涉及的设

本次监测活动所涉及的

采样期间的生产及污染治

样品的采集、运输、保

规范的要求进行，保证

实验室实施控制样（密

监测数据、报告实行三

氨 (m

名称

质控编号

B22020238

结果

组织

废气

排放

监测

结果

见

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表

表 4-1 无组织废气排放监测结果一览表

监测结果		气象参数 (3月7日)					
采样时间	采样点	颗粒物 (mg/m ³)	二氧化硫 (mg/m ³)	氮氧化物 (mg/m ³)	氨气 (mg/m ³)	硫化氢 (mg/m ³)	风向
		(无量纲)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	
第一次	厂界上风向	0.292	0.89	<0.003	0.03	17.1	东
第二次	厂界下风向	0.204	0.60	<0.004	0.02	20.0	东
第三次	厂界上风向	0.387	0.93	<0.005	0.03	21.3	东
第四次	厂界下风向	0.456	1.12	<0.006	0.04	22.1	东
第五次	厂界上风向	0.412	1.08	<0.005	0.03	20.7	东
第六次	厂界下风向	0.523	1.25	<0.006	0.04	21.5	东
第七次	厂界上风向	0.354	0.85	<0.004	0.02	19.8	东
第八次	厂界下风向	0.478	1.15	<0.005	0.03	22.3	东
第九次	厂界上风向	0.391	0.91	<0.004	0.02	20.5	东
第十次	厂界下风向	0.512	1.21	<0.005	0.03	21.8	东
第十一次	厂界上风向	0.367	0.87	<0.004	0.02	19.9	东
第十二次	厂界下风向	0.495	1.18	<0.005	0.03	22.0	东
第十三次	厂界上风向	0.378	0.89	<0.004	0.02	20.2	东
第十四次	厂界下风向	0.501	1.20	<0.005	0.03	21.9	东
第十五次	厂界上风向	0.385	0.90	<0.004	0.02	20.4	东
第十六次	厂界下风向	0.508	1.19	<0.005	0.03	22.1	东
第十七次	厂界上风向	0.372	0.88	<0.004	0.02	19.7	东
第十八次	厂界下风向	0.489	1.16	<0.005	0.03	22.2	东
第十九次	厂界上风向	0.398	0.92	<0.004	0.02	20.6	东
第二十次	厂界下风向	0.515	1.22	<0.005	0.03	21.7	东
第二十一次	厂界上风向	0.361	0.86	<0.004	0.02	19.6	东
第二十二次	厂界下风向	0.492	1.17	<0.005	0.03	22.0	东
第二十三次	厂界上风向	0.382	0.90	<0.004	0.02	20.3	东
第二十四次	厂界下风向	0.504	1.19	<0.005	0.03	21.8	东
第二十五次	厂界上风向	0.375	0.89	<0.004	0.02	19.8	东
第二十六次	厂界下风向	0.487	1.15	<0.005	0.03	22.1	东
第二十七次	厂界上风向	0.393	0.91	<0.004	0.02	20.5	东
第二十八次	厂界下风向	0.511	1.21	<0.005	0.03	21.9	东
第二十九次	厂界上风向	0.369	0.87	<0.004	0.02	19.9	东
第三十次	厂界下风向	0.494	1.18	<0.005	0.03	22.0	东
第三十一次	厂界上风向	0.388	0.90	<0.004	0.02	20.4	东
第三十二次	厂界下风向	0.506	1.19	<0.005	0.03	21.7	东
第三十三次	厂界上风向	0.376	0.88	<0.004	0.02	19.7	东
第三十四次	厂界下风向	0.486	1.16	<0.005	0.03	22.2	东
第三十五次	厂界上风向	0.396	0.92	<0.004	0.02	20.6	东
第三十六次	厂界下风向	0.513	1.22	<0.005	0.03	21.6	东
第三十七次	厂界上风向	0.363	0.86	<0.004	0.02	19.6	东
第三十八次	厂界下风向	0.491	1.17	<0.005	0.03	22.0	东
第三十九次	厂界上风向	0.384	0.90	<0.004	0.02	20.3	东
第四十次	厂界下风向	0.503	1.19	<0.005	0.03	21.8	东
第四十一次	厂界上风向	0.374	0.88	<0.004	0.02	19.8	东
第四十二次	厂界下风向	0.485	1.15	<0.005	0.03	22.1	东
第四十三次	厂界上风向	0.394	0.91	<0.004	0.02	20.5	东
第四十四次	厂界下风向	0.510	1.21	<0.005	0.03	21.9	东
第四十五次	厂界上风向	0.365	0.87	<0.004	0.02	19.9	东
第四十六次	厂界下风向	0.493	1.18	<0.005	0.03	22.0	东
第四十七次	厂界上风向	0.386	0.90	<0.004	0.02	20.4	东
第四十八次	厂界下风向	0.505	1.19	<0.005	0.03	21.7	东
第四十九次	厂界上风向	0.377	0.89	<0.004	0.02	19.7	东
第五十次	厂界下风向	0.488	1.16	<0.005	0.03	22.2	东
第五十一次	厂界上风向	0.397	0.92	<0.004	0.02	20.6	东
第五十二次	厂界下风向	0.514	1.22	<0.005	0.03	21.6	东
第五十三次	厂界上风向	0.367	0.87	<0.004	0.02	19.6	东
第五十四次	厂界下风向	0.490	1.17	<0.005	0.03	22.0	东
第五十五次	厂界上风向	0.389	0.90	<0.004	0.02	20.3	东
第五十六次	厂界下风向	0.507	1.19	<0.005	0.03	21.8	东
第五十七次	厂界上风向	0.379	0.89	<0.004	0.02	19.8	东
第五十八次	厂界下风向	0.489	1.16	<0.005	0.03	22.1	东
第五十九次	厂界上风向	0.399	0.92	<0.004	0.02	20.5	东
第六十次	厂界下风向	0.516	1.22	<0.005	0.03	21.5	东
第六十一次	厂界上风向	0.368	0.87	<0.004	0.02	19.5	东
第六十二次	厂界下风向	0.492	1.17	<0.005	0.03	21.9	东
第六十三次	厂界上风向	0.387	0.90	<0.004	0.02	20.2	东
第六十四次	厂界下风向	0.504	1.19	<0.005	0.03	21.7	东
第六十五次	厂界上风向	0.375	0.88	<0.004	0.02	19.7	东
第六十六次	厂界下风向	0.487	1.15	<0.005	0.03	22.1	东
第六十七次	厂界上风向	0.395	0.91	<0.004	0.02	20.4	东
第六十八次	厂界下风向	0.512	1.21	<0.005	0.03	21.8	东
第六十九次	厂界上风向	0.369	0.87	<0.004	0.02	19.9	东
第七十次	厂界下风向	0.494	1.18	<0.005	0.03	22.0	东
第七十一次	厂界上风向	0.388	0.90	<0.004	0.02	20.3	东
第七十二次	厂界下风向	0.506	1.19	<0.005	0.03	21.7	东
第七十三次	厂界上风向	0.376	0.88	<0.004	0.02	19.7	东
第七十四次	厂界下风向	0.486	1.16	<0.005	0.03	22.2	东
第七十五次	厂界上风向	0.396	0.92	<0.004	0.02	20.6	东
第七十六次	厂界下风向	0.513	1.22	<0.005	0.03	21.6	东
第七十七次	厂界上风向	0.363	0.86	<0.004	0.02	19.6	东
第七十八次	厂界下风向	0.491	1.17	<0.005	0.03	22.0	东
第七十九次	厂界上风向	0.384	0.90	<0.004	0.02	20.3	东
第八十次	厂界下风向	0.503	1.19	<0.005	0.03	21.8	东
第八十一次	厂界上风向	0.374	0.88	<0.004	0.02	19.8	东
第八十二次	厂界下风向	0.485	1.15	<0.005	0.03	22.1	东
第八十三次	厂界上风向	0.394	0.91	<0.004	0.02	20.5	东
第八十四次	厂界下风向	0.510	1.21	<0.005	0.03	21.9	东
第八十五次	厂界上风向	0.365	0.87	<0.004	0.02	19.9	东
第八十六次	厂界下风向	0.493	1.18	<0.005	0.03	22.0	东
第八十七次	厂界上风向	0.386	0.90	<0.004	0.02	20.4	东
第八十八次	厂界下风向	0.505	1.19	<0.005	0.03	21.7	东
第八十九次	厂界上风向	0.377	0.89	<0.004	0.02	19.7	东
第九十次	厂界下风向	0.488	1.16	<0.005	0.03	22.2	东
第九十一次	厂界上风向	0.398	0.92	<0.004	0.02	20.6	东
第九十二次	厂界下风向	0.515	1.22	<0.005	0.03	21.6	东
第九十三次	厂界上风向	0.361	0.86	<0.004	0.02	19.6	东
第九十四次	厂界下风向	0.492	1.17	<0.005	0.03	22.0	东
第九十五次	厂界上风向	0.382	0.90	<0.004	0.02	20.3	东
第九十六次	厂界下风向	0.504	1.19	<0.005	0.03	21.8	东
第九十七次	厂界上风向	0.375	0.89	<0.004	0.02	19.8	东
第九十八次	厂界下风向	0.487	1.15	<0.005	0.03	22.1	东
第九十九次	厂界上风向	0.393	0.91	<0.004	0.02	20.5	东
第一百次	厂界下风向	0.511	1.21	<0.005	0.03	21.9	东

表 4.2 无组织废气排放监测结果一览表

监测点	监测结果					气象参数 (3月7日)					监测位置
	颗粒物 mg/m^3	非甲烷总烃 mg/m^3	臭气浓度	硫化氢	氨	气温	气压	风速			
1	0.242	0.012	1.51	<10	0.005	0.07	17.1	102.0	2.0	东	第2次
2	0.260	0.023	1.57	<10	0.006	0.07	20.6	101.8	1.9	东	第3次
3	0.265	0.056	1.73	<10	0.005	0.07	21.5	101.6	1.9	东	第4次
						0.07	20.9	101.7	2.0	东	风向 6#

[illegible]

《工业大气污染物排放标准》(GB 4915-2013)表3限值要求。

報告結束

附件 11 监测点位示意图



