


……对该公司的废气、噪声进行检测。

……16157-1996）及其修改单。

## 4、采样现场情况

采样期间气象参数见表4-1。

| 采样时间 | 天气 | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月05日 | 阴 | 6 | 101.4 | 北风 | 2.8 |

## 5、分析方法及仪器

[illegible]

表 5-1 检测分析方法及仪器

| 主要仪器设备 | 样品类别 | 检测项目 | 分析方法 | [illegible] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [illegible] | 废气 | 硫化氢 | [illegible] 分光光度法 | [illegible] |
| [illegible] 《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）第5 [illegible] | 0.001mg/m³ | [illegible] | | |
| 臭气浓度 | GB/T 14675-1993 | / | / | |
| [illegible] | 亚甲蓝分光光度法《空气和废气 [illegible]》（第四版 增补版）第5 [illegible] | 0.001mg/m³ | [illegible] 分光光度法 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 厂界环境 | 厂界 [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| [illegible] 多功能声级计 | 噪声 | [illegible] | [illegible] | |

表 6-1 有组织废气检测结果表


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 05 日 | | |
| | | 浓度 | 0.030 | 0.034 | 0.031 | 0.032 | / |
| | 硫化氢 | 速率 | 0.00227 | 0.00265 | 0.00236 | 0.00243 | 2.3 |
| | | | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | |

检测结果及评价：

织排放限值要求；

附加说明：

附图 1：



附图 2：



# 精威检测（湖南）有限公司

