# 报告编制说明

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 厂界上风向 1# | | | |
| 无组织 | | 厂界下风向 2# | 氨、硫化氢、颗粒物、臭气浓 | | |
| | | 厂界西侧 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 分光光度计 | | 氨 | HJ 533-2009 | 0.25mg/m |
| g/m³ | | 硫化氢 | 四版 增补版）第5篇第[illegible] | 0.00[illegible] |
| | 0.01mg/ | | 氨 | |
| 重量法 | | | | |
| HJ 1263-2022 | 0.168mg/m³ | FB1055 电子天平 | | 颗粒物 |

[illegible]

[illegible]


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 环保车间 | 氮 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 颗粒物 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 烟气流速（m/s） | 7.65 | 7.52 | 7.40 | | |
| | | | 烟气温度（℃） | 24.5 | 24.5 | 24.5 | / | / |
| | | | | | | | | |
| | | | 堆棚烟窗 | 烟道截面积（$m^2$） | 3.1416 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 颗粒物 | | |
| 1.98 | 39 | | | | | 速率 | 1.98 | 1.77 | 1.85 |

颗粒物综合排放标准》表2中二级标准

备注：颗粒物参照依照标准GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准；

表6-2 无组织废气检测结果（单位：mg/m³，臭气浓度：无量纲）







[redacted]


| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 方法偏离、增加或删减情况（必要时填写） | 无 |

[redacted]

无

所图 1：





附图 2：

