

一、企业基本情况

企业基本情况表(也可用文字描述)

1、法定代表人		梅向福	
2、企业名称		湖北麻城农村商业银行股份有限公司	
3、统一社会信用代码		91421181672680923011	
5、注册地址		湖北省麻城市	
6、生产经营场所地址		湖北省麻城市中馆驿镇西花园	
7、生产经营场所地理位置		生产经营场所经度/纬度: 114 度 53 分 52.33 秒/ 31 度 8 分 20 秒	
8、联系方式		电话号码: 13426509720 联系人: 熊明	


12、建设项目名称		湖北麻城农村商业银行股份有限公司	
13、项目类别		其他类	
14、项目代码		2019-421181-67-00-000000	
15、项目所在地		湖北省麻城市	
16、项目开工日期		2019年12月	
17、项目竣工日期		2020年12月	
18、废水处理工艺及排放去向		废水经处理后不外排	



废气处理工艺流程图

物料转载扬尘、破碎粉尘

废水处理工艺流程图



二、监测方案

废气监测方案


监测点	监测因子	监测方法	监测频次	监测时间	监测位置	监测结果	备注
1	颗粒物	自动	1次/天	上午8:00-12:00	厂界上风向	0.15mg/m³	符合标准
2	二氧化硫	自动	1次/天	上午8:00-12:00	厂界上风向	0.05mg/m³	符合标准
3	氮氧化物	自动	1次/天	上午8:00-12:00	厂界上风向	0.10mg/m³	符合标准
4	氨气	自动	1次/天	上午8:00-12:00	厂界上风向	0.02mg/m³	符合标准
5	硫化氢	自动	1次/天	上午8:00-12:00	厂界上风向	0.01mg/m³	符合标准
6	臭气浓度	手动	1次/天	上午8:00-12:00	厂界上风向	1.5无量纲	符合标准
7	颗粒物	自动	1次/天	下午13:00-17:00	厂界下风向	0.18mg/m³	符合标准
8	二氧化硫	自动	1次/天	下午13:00-17:00	厂界下风向	0.06mg/m³	符合标准
9	氮氧化物	自动	1次/天	下午13:00-17:00	厂界下风向	0.12mg/m³	符合标准
10	氨气	自动	1次/天	下午13:00-17:00	厂界下风向	0.03mg/m³	符合标准
11	硫化氢	自动	1次/天	下午13:00-17:00	厂界下风向	0.02mg/m³	符合标准
12	臭气浓度	手动	1次/天	下午13:00-17:00	厂界下风向	1.8无量纲	符合标准





DA013	粉尘排放口	13#	烟气温 度,烟 气压力, 烟 气量	颗粒物	手工	非连续 采样至 少3个	1次/两 年	固定污染源排 气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T 16157-1996
-------	-------	-----	-------------------------------	-----	----	-------------------	-----------	--

DA015	粉尘排放口	15#	烟气温 度,烟 气压力, 烟 气量	颗粒物	手工	非连续 采样至 少3个	1次/两 年	固定污染源排 气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T 16157-1996
-------	-------	-----	-------------------------------	-----	----	-------------------	-----------	--



DA015	粉尘排放口	15#	烟气温 度,烟 气压力, 烟 气量	颗粒物	手工	非连续 采样至 少3个	1次/两 年	固定污染源排 气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T 16157-1996
-------	-------	-----	-------------------------------	-----	----	-------------------	-----------	--

DA018	粉尘排放口	18#	烟气温 度,烟 气压力, 烟 气量	颗粒物	手工	非连续 采样至 少3个	1次/两 年	固定污染源排 气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T 16157-1996
-------	-------	-----	-------------------------------	-----	----	-------------------	-----------	--

DA018	粉尘排放口	18#	烟气温 度,烟 气压力, 烟 气量	颗粒物	手工	非连续 采样至 少3个	1次/两 年	固定污染源排 气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T 16157-1996
-------	-------	-----	-------------------------------	-----	----	-------------------	-----------	--

DA018	粉尘排放口	18#	烟气温 度,烟 气压力, 烟 气量	颗粒物	手工	非连续 采样至 少3个	1次/两 年	固定污染源排 气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T 16157-1996
-------	-------	-----	-------------------------------	-----	----	-------------------	-----------	--

DA018	粉尘排放口	18#	烟气温 度,烟 气压力, 烟 气量	颗粒物	手工	非连续 采样至 少3个	1次/两 年	固定污染源排 气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T 16157-1996
-------	-------	-----	-------------------------------	-----	----	-------------------	-----------	--

DA018	粉尘排放口	18#	烟气温 度,烟 气压力, 烟 气量	颗粒物	手工	非连续 采样至 少3个	1次/两 年	固定污染源排 气中颗粒物测定与 气态污染物采样 方法 GB/T 16157-1996
-------	-------	-----	-------------------------------	-----	----	-------------------	-----------	--



