



武汉净澜检测

有限公司

监 测

武净 () 字

第 号

项目名称:

华信水泥有限公司

监测类别:

别:

委托单位:


华信水泥有限公司

位:

报告日期:

2023

期:



武汉净澜

告，
违者必究。

公司通讯

名称：武汉净澜检测有限公司
地址：武汉东湖新技术开发区产业区2号（武汉
话：430060）B地块E
1736778

声 明

报告无涂改、印章、
期不予。
由委托
来源负
经本公
由我公
客，特
留样。
报告不

检测至
来、指
有异
议，
自送样
的检
面批准
盖检测
明并支
付样品

用章、
骑缝章及
，报告无
于收到该报
则，本公司
，不得
告交部
分复制本
章确认。

武

新

迪

物

限

二、

1.C

2.F

3.F

方

4. CE

三

、

GB/

IJ 7

IJ 7

去》；

《空

评

价

标

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

净（监）

前言

1.C 变华

2.F 泥（

3.F 华新

方 科技

4. CE MS

三公司 K

、 比

GB/ T16

IJ 7 5-20

IJ 7 6-20

去》；

《空 和

评 价

标 准

、 考

、 核

、 指

、 标

、 示

、 考

、 核

、 指

、 标

、 示

、 考

、 核

、 指

颗粒

二氧化

氮氧化

时，绝对误差不得超过±17n
3时，相对准确 度≤15%
515mg/m³时，绝对误差
03mg/m³时，相对误差
时，绝对误差不得超过±12n

检测有限公司于2023
CEMS进行了比对监
筒烟气废气连续排放
型号为SCS900D型，该
系统三部分组成。华
系统垂直安装于烟道上
与气体污染物采样方
物）排放连续监测鼓
物）排放连续监测系统

考核指标
3时，相对误差 不超过±
≤200mg/m³时，相对误
≤100ng/m³时，相对误差
≤50ng/m³时，相对误差
≤20ng/m³时，绝对误差
时，绝对误差不得超过±5m
3时，相对准确 度≤15%
≤15mg/m³时，绝对误差
≤14ng/m³时，相对误差

氧气

流速

温度

湿度

备注:氮氧化物以 NO_x

四、主况

监测期间该厂

比对期间,在线自动监测系统应处于正常运行情况下同步进行

武净

(监)字 20231

834

五、

结果

测试

点位: K1 窑

尾废气排

仪器

器名称

CEM

IS 系

颗粒物

物分析

二氧化

硫分

氮氧化

物分析

氧气

分析

烟

气流速

烟

气温度

湿度

项

目

参比方法

8:12

-9:11

颗粒物

9:19

-10:13

10:27

-11:26

均

值

8:19

-8:23

8:55

-8:59

9:24

-9:28

10:12

-10:16

10:31

-10:35

11:02

-11:06

均

值

8:19

-8:23

8:55

-8:59

9:24

-9:28

10:12

-10:16

10:31

-10:35

11:02

-11:06

均

值

206

二氧化硫

氮氧化物

武汉

氧气

烟气流速

烟气温度

湿度

所用标准气
名称

二氧化硫

一氧化氮

二氧化氮

氧气

一氧化碳

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

武净(监)字 20231834

参比方法

颗粒物

烟气流速

烟气温压

湿度

二氧化硫

氮氧化物

氧气

结论

备注:

所用仪器

电子天平

烟尘烟气颗粒物

颗粒物、温度、湿度、氧气、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、氨气、硫化氢、氰化氢、氟化氢、氯气、氯甲烷、氯乙烷、氯丙烷、氯丁烷、氯戊烷、氯己烷、氯庚烷、氯辛烷、氯壬烷、氯癸烷、氯十一烷、氯十二烷、氯十三烷、氯十四烷、氯十五烷、氯十六烷、氯十七烷、氯十八烷、氯十九烷、氯二十烷、氯二十一烷、氯二十二烷、氯二十三烷、氯二十四烷、氯二十五烷、氯二十六烷、氯二十七烷、氯二十八烷、氯二十九烷、氯三十烷、氯三十一烷、氯三十二烷、氯三十三烷、氯三十四烷、氯三十五烷、氯三十六烷、氯三十七烷、氯三十八烷、氯三十九烷、氯四十烷、氯四十一烷、氯四十二烷、氯四十三烷、氯四十四烷、氯四十五烷、氯四十六烷、氯四十七烷、氯四十八烷、氯四十九烷、氯五十烷、氯五十一烷、氯五十二烷、氯五十三烷、氯五十四烷、氯五十五烷、氯五十六烷、氯五十七烷、氯五十八烷、氯五十九烷、氯六十烷、氯六十一烷、氯六十二烷、氯六十三烷、氯六十四烷、氯六十五烷、氯六十六烷、氯六十七烷、氯六十八烷、氯六十九烷、氯七十烷、氯七十一烷、氯七十二烷、氯七十三烷、氯七十四烷、氯七十五烷、氯七十六烷、氯七十七烷、氯七十八烷、氯七十九烷、氯八十烷、氯八十一烷、氯八十二烷、氯八十三烷、氯八十四烷、氯八十五烷、氯八十六烷、氯八十七烷、氯八十八烷、氯八十九烷、氯九十烷、氯九十一烷、氯九十二烷、氯九十三烷、氯九十四烷、氯九十五烷、氯九十六烷、氯九十七烷、氯九十八烷、氯九十九烷、氯一百烷

“0”表示未检出

编制

日期

2023.11.12

2023.11.12