



059

2

项目
监测
委托
报告

各 类 单 日

上海 测试有限公司

测试

() 字 20

近水

費付)

— 三新 —
— 4 —

委托



- 章

料

汉净

汉东

送



0065

285

100

1. (監) 2.

(身)

测 标
目 迹

2

测点

Q17

Q2

Q3#

Q4

Q5#

Q6#

Q7#

Q8

来游新水不限相关现场内容采取

组织监测

1天
監測

物、一



界

厂界

厂界

厂界

码头

码头

码头

码头

测试报告

武汉净汇公司承租于2023年

廣村華洋行有限公司

件监测点

貳、氨，
監理單位信

监测频率 采样设备

4 次/
监测 1

(4) 监测分析方法、

监测分析方法、依据

表 2

监测类别	监测项目	监测方法
无组织废气	颗粒物	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)
	非甲烷总烃	《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)
	臭气浓度	《恶臭污染物排放标准》(GB 14675-1993)
	硫化氢	《恶臭污染物排放标准》(GB 14675-1993)
	氨	《恶臭污染物排放标准》(GB 14675-1993)

3. 质量保证与质量控制措施

- (1) 参与本次监测的人员均经过培训并考核合格。
- (2) 本次监测工作由专人负责，严格按照监测方案进行。
- (3) 本次监测活动所涉及的所有人员均经过培训并考核合格。
- (4) 采样期间生产负荷稳定，无异常情况发生。
- (5) 样品的采集、运输、保存均符合《环境监测技术规范》的要求。
- (6) 实验室实施控制，保证监测数据的准确性和可靠性。
- (7) 监测数据、报告均经过审核，确保真实、准确、完整。

样品名称	质量
氨 (mg/L)	132.20

4. 监测结果


无组织废气排放监测

结果

		监测结果					气象参数（6月25日）				
监测点位置	监测频次	颗粒物（mg/m ³ ）		非甲烷总烃（mg/m ³ ）	臭气浓度（无量纲）	硫化氢（mg/m ³ ）	氨（mg/m ³ ）	气温（℃）	气压（kPa）	风速（m/s）	风向
		参照值	监控值								

— 监测点 —

附件 监测点位示意图



备注：○为无组织废气监测点