




武汉净源检测有限公司

检测报告

环境检测
监测报告



1. 报告
2. 报告
3. 对本
- 公司提出，
4. 若日
- 负责，不对
5. 未经
- 报告复印件应
6. 除客
- 的样品均不再
7. 本报

正

净 (监)

1.

测 (任
目: 受 务
标准 华新
进行 的 木
了 现

监 测
本 次
(1) 出
无 组
(2) 出
监 出
(3) 测 1
出
颗粒 应 物

测点编

Q1#

编号

Q2#

Q3#

Q4#

Q5#

Q6#

Q7#

Q8#

厂

码

码

码

码

武汉(监)

(4) 监测

监测分析

监测

无组织废气

3. 质量保证

- (1) 参与本
- (2) 本次
- (3) 本次
- (4) 本次
- (5) 样品
- (6) 实验
- (7) 监测

监测

样品名称

(g/L)

4. 监测结果

无组织废气

排放


表 4.1 干组织废气排放监测结果一览表

监测结果		气象参数 (8月22日)				
监测点位	监测频次	颗粒物	非甲烷 总烃	臭气浓度	硫化氢	
活性炭吸附塔出口	01:00	0.35	<100	0.000	0.00	2.0
	02:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	03:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	04:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	05:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
活性炭吸附塔出口	06:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	07:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	08:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	09:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	10:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
活性炭吸附塔出口	11:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	12:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	13:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	14:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	15:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
活性炭吸附塔出口	16:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	17:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	18:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	19:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	20:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
活性炭吸附塔出口	21:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	22:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	23:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	00:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0
	01:00	0.30	<100	0.000	0.00	2.0

表 4-2 无组织废气排放监测结果一览表

监测点		监测频次				颗粒物 (mg/m³)				非甲烷		监测结果				气象参数 (8月22日)											
第1次		0.261				/				0.82				<10		0.003		0.24		27.2		100.2		2.5		南	
第2次		0.354				0.139				0.378				0.417		<10		0.008		0.66		100.2		2.1		南	
第3次		0.366				0.155				0.150				1.30		<10		0.70		30.3		100.2		1.9		南	
第4次		0.343				0.086				0.086				1.31		<10		0.71		29.1		100.2		2.0		南	

康



5. 监测结果

《GB 4915-2013》表 2 限值要求。

报告结束

2023-07-16

日期

2023-07-16

日期

2023-07-16

日期

2023-07-16

附件 1 监测点位示意图

