




武汉净澜检测有限公司
监测报告
23374
2020

项目名称: 华新水泥
监测类别: 废气监测
委托单位: 华新水泥有限公司
报告日期: 2020年9月

(加盖)



1. 报告无本
2. 报告涂改公
3. 对本检测、金
- 公司提出，逾期不司检测
4. 若由委托、单页、增
- 负责，不对样品求告若系
5. 未经本公司受理
- 报告复印件应由我公与主
6. 除客户特、公负责
- 的样品均不再留样。司加
7. 本报告不得用明付

本公司
公司
公司

公司
司名
邮网地
电

邮编

章无效。

审核无效？

之日起十五
日内向本

时送检样品
检测结果

管。经本公
司批准的

过标准规
定时效期

司
区佛祖岭街
国光谷文化芳
2-5层 创意

1. 任务来源

受华新水泥（黄石）有限公司委托，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《排污许可管理条例》、《排污单位自行监测技术指南 水泥制造》（HJ 1133-2020）等相关标准的要求，对该公司进行环境空气自行监测。

2. 监测内容

本次采样地点位于华新水泥（黄石）有限公司厂界外 1 米处。监测频次为 3 次/天，每次监测 1 天。监测项目为颗粒物、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、氟化氢、氨、硫化氢、臭气浓度，共计 9 项。

采样地点
RDF 废气排放筒

(4) 监测分析方法

监测报告

武汉净源检测有限公司承担了华新水泥（黄石）有限公司依据国家有关环境监测技术规范和检测标准，于 2023 年 8 月 23 日对该项目进行了现场监测。监测地点为华新水泥（黄石）有限公司厂界外 1 米处。

监测点位信息	监测频次	采样设备型号、编号
厂界外 1 米处	3 次/天 监测 1 天	MH3300 型烟尘烟气颗粒物测试仪（JLJC-CY-111-03） QC-2B 大气采样仪（JLJC-CY-100-21） JK-WRY003 负压型污染源采样器（JLJC-CY-143-04）

表 2-2。

武净

(监)

字 20

233474

监测

类别

表 2

监测

项目

颗

粒物

非甲

烷总烃

臭

气浓度

硫

化氢

3. 后

质量

保证

与控制

(1)

参与

(2)

本次监测

(3)

本次监测工作

(4)

本次监测活动

(5)

采样期间生产

监测

技术

样品的采集、

(6)

规范的要求进

行监测

数据、报

重量法

空白

Xc

-23082

样品

编号

备注: 1

21E

001701

ND

-1 (kb)

表示低

于检出限

样品

氨 (

mg/L)

质

B22

武净

字 2023

4. 1

有 监测结果

废气排放

监测点位

RDF 废气
排气筒
H=40m

备注:

行《水
《恶臭

5. 1

大气污

浓度

求。

结论

监测,

排放

结果均

第

日

朱

2023