有限公

报 告

20234186

有限公司地下

托监测

黄石）有限公司

12 月 14 日

章）

地块 B3

8

明

骑缝章

效，报告

于收到

检测，本 及

无三级

部分复 该报告

告专用

管理费 公司

违者必 制本报

章确认。

，所有

究。

净澜检测

东湖新技

2号（

）B3地

5

736 77测有限公

技术开

武汉·

武净（监）字 0234

1. 任务来源

受华新水泥（黄

（黄石）有限公司 关要

检测标准和项目

现场监测

2. 监测内容

本次采样地址

（1）监测点位

地下水监测点位

（2）监测频次

监测 1 天，1 天

（3）监测项目

pH 值、硝酸盐、

量、

砷、化学需氧

监测点位
RDF 东侧地下水井
RDF 西侧地下水井

（4）监测分析方法

监测分析方法、

的有效性

密度样）

行样分析

相对偏差（%）	结果评价
2.3	合格
5.9	合格

样分析结果

结果	结果评价
4	合格
5	合格

白样分析结

方法检	结果评价
0.00	合格
0.0	合格

检出限

2025.2.14

表 4-1 地下水监测结果（II…

监测项目	DF 东侧地下水井 第1次	DF 东侧地下水井 第2次	DF 东侧地下水井 第3次	…地下水井 第1次	…地下水井 第2次	…地下水井 第3次	《地下水质量标准》（GB/T 1…）III类标准
pH值（无量纲）	[illegible]	7.7	7.5	[illegible]	7	7.6	6.5≤…
硫酸盐（mg/L）	[illegible]	118	118	[illegible]	…8	…7	≤…
氯化物（mg/L）	3…	33.6	33.8	[illegible]	…3	…0	≤…
铁（mg/L）	0…	0.09	0.08	[illegible]	0.0…	…03）	≤…
耗氧量（mg/L）	1…	0.76	1.72	[illegible]	…30	…2	≤…
氨氮（mg/L）	0…	0.05	0.04	[illegible]	0.0…	…02）	≤…
氰化物（mg/L）	ND（0…）	ND（0.002）	ND（0.002）	[illegible]	ND	…002）	≤…
铬（六价）（mg/L）	ND（0…）	ND（0.004）	ND（0.004）	[illegible]	ND	…004）	≤…
铅（mg/L）	ND（0.0…）	ND（0.009）	ND（0.009）	[illegible]	ND（0.0…）	…009）	≤…
汞（mg/L）	ND（0.00…）	ND（0.004）	ND（0.004）	[illegible]	ND（0.0…）	…04）	≤…
砷（mg/L）	0.00…	0.0015	[illegible]	[illegible]	…003	…03）	≤…
化学需氧量（mg/L）	1…	11	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
钠（mg/L）	57…	59.8	60.6	[illegible]	[illegible]	…60	≤…
钾（mg/L）	27…	26.6	27.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
钙（mg/L）	58…	58.2	56.8	[illegible]	[illegible]	…81	[illegible]
镁（mg/L）	8…	139	8.44	[illegible]	[illegible]	…16…	[illegible]

备注：“ND（检出限）”表示低于检出限……对此项限值要求或不适…

***报告…

编制 冯…甜　　审核 …　　签发 赵新

日期 2025.2.14　　日期 202…

…检测有限公司 检验检测专用章 …1019147137