


武汉净澜检测有限公司
监测报告
20234
字
武净 (监)
告

1188

项目名称: 华新水泥 (黄石) 有限公司
监测类别: 委托监测 (黄石) 有限公司
委托单位: 华新水泥 (黄石) 有限公司
报告日期: 2023 年 12 月 14 日
公司废气监测

有限公司

14 日



1. 报告无本
2. 报告涂改
3. 对本检测报
- 公司提出，逾期不
4. 若由委托单
- 负责，不对样品来
5. 未经本公司
- 报告复印件应
6. 除客户特别
- 的样品均不再留样
7. 本报告不得

本公司
公司
公司

邮政
电

1. 任务来源

受华新水(黄
(黄石)有根
测标准的相关
场监测。

2. 监测内容

本款采样
(1) 监测
无组织废
(2) 监测
监测1天
(3) 监测
颗粒物、

测点编号

Q1#

Q2#

Q3#

Q4#

(4) 监测

监测分析

监测分析

法、

依据

依据

依据

38

(黄

同的

，

，

黄石

)有

的废

气监

且组

变

为黄

天

测点

信

4次

点

厂

界

界

界

界

司

司

司

司

法、

依据

依据

依据

武净-（监）

第 2 页

监测类别

无组织废气

3. 质量

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)

样品名称

氨 (mg)

4. 监测结果

无组织废气排放

监测项目

颗粒物

非甲烷

臭气浓度

硫化氢

氨

保证与控
参与本次
本次监测工
本次监测活
样品的采集
规范的要求
实验室实施
监测数据、

称

氨 (mg)

结果

无组织

废气排放

第 2 页

一览表

设备

型号

电子编号

04-08

天平

05-10

谱仪

光度计

12-03

光度计

12-03

光度计

0.02

证书

三良

好的工作

为

的全

程均按

照环

浓度

072

956

结果



果评价

合格

监测结果

监测点位	监测频次	颗粒物 (mg/m³)				非甲烷总烃 (mg/m³)	臭气浓度 (无量纲)	硫化氢 (mg/m³)	氨 (mg/m³)	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风向
		监测值	标准值	监测值	标准值								
		监测值	标准值	监测值	标准值								
	第1次	0.208	/	/	/	0.53	<10	0.003	0.16	16.8	101.8	2.1	南
	第2次	0.205	/	/	/	0.53	<10	0.003	0.16	16.8	101.8	2.1	南
第1次	/	0.326	0.118	0.84	<10	0.006	0.006	0.50	16.8	101.8	2.1	南	
第2次	/	0.335	0.130	0.81	<10	0.007	0.007	0.42	10.5	101.6	2.0	南	

监测点位	监测频次	监测结果					气象参数 (11月21日)			
		颗粒物 (mg/m ³)	非甲烷	臭气浓度	硫化氢	氨	气温	气压	风速	风向
		总尘	总烃				℃	hPa	m/s	°



附件 监测点位示意图

