231820342539

检验检测报告

项 目 名 称：华新环境工程（株洲）有限公司

2024 年第 2 季度自行监测

委 托 单 位：[illegible]

[illegible]

（检验专用章）

电话：0731-28109981　邮编：412000

地址：[illegible]

报告编制说明



1、任务来源

受华新环境工程（株洲）有限公司的委托，精威检测（湖南）有限公司对该公司的废气、噪声进行采样检测。

（2）《恶臭污染环境监测技术规范》HJ 905-2017；

（5）《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397-2007；

（6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008；

（7） 委托检测合同。

3、检测内容

根据委托方要求，本次的检测内容见表 3-1。

检测类型	检测点位	检测项目	检测频次
有组织废气	DA001	烟气参数、氨、硫化氢、颗粒物、	
	DA002		
无组织废气			

检测类型	检测点位		

表 4-1 气象情况参数

天气	主导风向	风速（m/s）	采样时间
阴	东北	1.6	06 月 03 日

5、分析方法及仪器

样品类别	检测项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限	主要仪器设备
无组织废气	臭气浓度	《环境空气和废气 气味的测定 [illegible]	[illegible]	[illegible]
	氨	氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	0.01mg/m	可见分光光度计
固表检测	工业企业厂界	[illegible]	[illegible]	AWA6228
	流量	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06 月 03 日	废气排气	含氧量	%	10.9	10.7	[illegible]
		烟气温度	℃	27.6	27.6	27.9	/	/	/
	40m)	烟气压力	kPa	0.67	1.22	1.14			


浓度	mg/m³	0.170	0.156	0.192	[illegible]	/	/	
含氧量	%	19.4	19.3	19.3				
气温度	℃	28.1	27.9	28.1				06月03日
气流速	m/s	7.6	7.2	7.5	/	/	/	
压力	kPa	0.96	0.78	0.66				DA002 一般固废车间废气排气筒(排气筒
湿量	%	3.2	3.1	3.1				
积	m²	3.1416						
	kg/h	0.0528	0.0661	0.0741	0.0741	14	合格	

烟道截面

速率

	烟气流速	m/s	22.35	22.15	22.61	/	/	/
DA002	烟气压力	kPa	0.30	0.02	0.32			

采样	检测	检测	单位	检测结果及频次	最大值	参考	判定



时间	点位	检测项目	第一次	第二次	第三次	标准限值	结果评价
06月03日	上风向 1#	颗粒物 mg/m³	0.114	0.062	0.099		
	下风向 2#		0.203	0.256	0.203	/	/
	下风向 3#		0.246	0.228	0.248		

表 6-4 物理有害因素检测参数结果表（单位：dB(A)）

	N1	厂界西北面外 1 米	56	50	63
06 月	N2	厂界东北面外 1 米	57	46	61
	N3	厂界东南面外 1 米	57	46	61
	N4	厂界西南面外 1 米			

合格


[illegible]

意见和解释（必要时填写）	无
分包等其他须说明的情况（必要时填写）	无

附图 1：









附图2：

