

测点位于厂界外 10m 处，测点高度为 1.5m，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向。

测点位于厂界外 10m 处，测点高度为 1.5m，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向。

一、监测点布设及监测内容

测点位于厂界外 10m 处，测点高度为 1.5m，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向。

测点位于厂界外 10m 处，测点高度为 1.5m，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向。

测点位于厂界外 10m 处，测点高度为 1.5m，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向。

测点位于厂界外 10m 处，测点高度为 1.5m，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向。

二、监测内容

（一）监测点布设及监测内容

1. 废气监测点布设及监测内容

测点位于厂界外 10m 处，测点高度为 1.5m，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向，测点朝向为下风向。

表1 废气污染物监测点位及项目设置

	序 号	监测点位	排放口 编号	排放口名称	监测项目
	1	窑尾	DA002	窑尾废气	氟化物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨（氨气）、汞及其化合物
	2	窑头	DA006	窑头废气	颗粒物
	3	水泥磨	DA008	水泥磨废气	颗粒物
	4	煤磨	DA013	煤磨废气	颗粒物

	5	水泥库顶	DA005	水泥库顶废气	颗粒物
	6	水泥库顶	DA011	水泥库顶废气	颗粒物
	7	水泥库顶	DA003	水泥库顶废气	颗粒物
	8	水泥库顶	DA014	水泥库顶废气	颗粒物
	9	水泥库顶	DA002	水泥库顶废气	颗粒物

水泥库顶	DA005	水泥库顶废气	颗粒物
水泥库顶	DA011	水泥库顶废气	颗粒物
水泥库顶	DA003	水泥库顶废气	颗粒物
水泥库顶	DA014	水泥库顶废气	颗粒物
水泥库顶	DA002	水泥库顶废气	颗粒物

废气监测及评价	排放口编号	排放口名称	监测项目
废气监测	DA002	水泥库顶废气	氟化物、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨（氨气）、汞及其化合物

				石油类、五日生化需氧量、悬浮物、总磷（以P计）
--	--	--	--	-------------------------

3、厂界噪声监测点位设置

监测点位与项目生产工艺流程图

图 4-4 个监测点位。西大门、东大门、南大门、厂区内设置一个监测点位，共 4 个监测点位。可设置 4 个点位，东大门、南大门各设置一个点位，共 4 个监测点位。

图 4-4 个监测点位





表 4 有组织废气污染物手工监测方法、使用仪器

项目名称	监测方法及方法依据	仪器设备名称及编号
氟化物	氟离子选择电极法,HJ/T67-2001	Bante931-F离子计
氨(氨气)	空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	SP-752 紫外可见分光光度计

表 5 厂界无组织废气监测因子、监测方法、使用仪器

监测因子	监测方法(参考标准)	使用仪器名称及编号
氨(氨气)	环境空气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ533-2009	SP-752 离子计

	15	堆棚	DA004	颗粒物	1次/1季度
	16	熟料库底	DA007	颗粒物	1次/2年
	17	1#包装机	DA011	颗粒物	1次/1季度
	18	2#包装机	DA012	颗粒物	1次/1季度
	19	熟料库顶	DA014	颗粒物	1次/2年
	20	北凉席			

21	水泥库顶		筒仓	1次/1年
22	熟料库顶		筒仓	1次/1年

三、厂界噪声监测频率：每季度监测一次。

3、废水监测：每季度监测一次。

三、监测频次与评价标准

1、废气污染物监测频次与评价标准

表3-1 废气污染物监测频次与评价标准

监测点	监测项目			评价标准	监测频次	评价标准
	名称及位置	时段、频次	项目			
厂界北侧	水泥库顶	全天，每天监测4次	颗粒物	≤0.5mg/m ³	1次/1年	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
厂界南侧	熟料库顶	全天，每天监测4次	颗粒物	≤0.5mg/m ³	1次/1年	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
厂界西侧	水泥库顶	全天，每天监测4次	颗粒物	≤0.5mg/m ³	1次/1年	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
厂界东侧	熟料库顶	全天，每天监测4次	颗粒物	≤0.5mg/m ³	1次/1年	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

厂界北侧	水泥库顶	全天，每天监测4次	颗粒物	≤0.5mg/m ³	1次/1年	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
厂界南侧	熟料库顶	全天，每天监测4次	颗粒物	≤0.5mg/m ³	1次/1年	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

3、公布内容：企业名称、监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值，是否达标及超标倍数。