CMA

[illegible]

项目名称：华新水泥（黄石）有限公司2024年7月环境监测-土壤

委托单位：华新水泥（黄石）有限公司

检测类别：委托检测

声　明

[illegible]

二、本报告无三级审核及授权签字人签名无效，报告涂改、增删无效。[illegible]

未加盖[illegible]本公司[illegible]检验检测专用章及其骑缝章无效[illegible]用章无效；

三、本报告部分复制或无盖复制者未加盖本公司红色检验检测专[illegible]

[illegible]检测数据负责。

四、由委托方自行采集送检的样品，报告仅对送检样品的[illegible]

[illegible]

日对该公司的土壤进行了现场采样，并根据国家检测标准相关要求，2024 年 7 月 30 日

样品完成了实验室分析，现提交检测报告。

采样人员	庙宇博、刘兰俊		

三、样品检测

AFS-8220

HBGR-SY-005

子吸 光度法	HJ 1080-2019	0.1mg/kg	石墨炉原子吸收光谱仪 ZY-29	*铊	石墨炉原 收分光

TAS-990AFG

AFS-8220

检测类别	检测项目	分析方法	检测依据	方法检出限	仪器型号及编号
	铬	火焰原子吸收分光光度法	HJ491-2019	4mg/kg	TAS-990AFG型 原子吸收分光光度计 HBGR-SY-001
	*锑	王水提取-电感耦合等离子体质谱法	HJ 803-2016	[illegible]	ICAP RQ 电感耦合等离子体质谱仪 ZY-99[illegible]
	[illegible]	火焰原子吸收[illegible]	[illegible]	[illegible]	TAS-990AFG型 原子吸收分光光度计[illegible]

[illegible]

2、为确保[illegible]监测数据的准确、可靠，在样品的采样、[illegible]的全过程均严格按照国家规定的[illegible]标准样品等措施实施质量控制，本次实验室分析质控数据均[illegible]格；

3、本次监测所用仪器设备均经计量检定或校准合格，并在有效期内；

4、本次监测所用方法标准、技术规范均为现行有效的国家标准。

5、监测数据和报告均实行三级审核。

00					铅	19.2	8
60					砷	9.52	
29					*铊	2.14	
/			2024.07.12	土壤采样点(RDF储存库旁)□1	铬	102	
180					*锑	1.31	

附件：质控措施

表 1 有证标准样品分析检测结果统计表

监测项目	检测结果	标准值	评价
[illegible]	[illegible] mg/kg	[illegible] mg/kg	[illegible]
铅	17mg/kg	17±1mg/kg	合格
砷	0.8[illegible]	[illegible]	合格

：检测点位平面布置图

附图1

附图 2：现场检测照片


2024.07.12 14:52
阳新县·华新水泥(黄石)有限公司
今日水印
相机真实时间

土壤采样点(RDF 储存库旁)厂

报告结束