



检 测 报 告

152512050049

TEST REPORT

报告编号

Report No

YNZKBG20250523015-1

项目名称

Name

华新水泥(昭通)有限公司 2025 年第二季度自行监测

委托单位

Client

华新水泥(昭通)有限公司

项目地址

Address

昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别

Type

水和废水

编 制:

Compiled by

初阳艳

校 核:

Proofread check

初阳艳

审 核:

Inspected by

马江

签 发:

Approved by

马江

签 发 日 期:

2025 年 05 月 23 日

Approval Date

Y M D

云南中测检测技术有限公司

Yunnan Sino-test Technology Co., LTD

报告日期

Report Date

2025 年 5 月 23 日

for

alid,

作样
作品

s a
g

有检
有结

e

not

ing,

子,

rom
l be

房
ie,
ent

1.企业生产情况

表 1 企业工况

生产工单编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间 生产能力	监测期间运行情况	运行负荷
YNZKSC 33285416007	染料	111.5 万吨/年	3193 吨/天	正常	86.1%

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

样品类别	样品名称	采样点位	采样频次		采样人员	采样日期	收样人员	收样日期	分析日期	样品状态描述
			天数	次/天						
水和废水	废水	W3：总排口	1	3	郭世明 王洪华	2025.04.25	张晓川	2025.04.26	2025.04.26- 2025.05.01	样品均为无颜色、无气味、 无浮油、无浑浊。

3. 生产订单编号、检测类别、项目、方法、设备

表 3 检测方法和主要仪器设备一览表

NO.1

生产订单编号	检测类别	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/最低检测质量浓度
YNZKSC 20250416007	水和废水	水质 pH 值的测定	电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 便携式 pH 计	YNZK-XC493	郭世明 王洪华	—
		生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	50mL 具塞比色管	—	朱兴梅	5 度
		化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	50mL 滴定管	CD-50-001	杨传健	4mg/L
		五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	JPSJ-605F 溶解氧测定仪 SHP-500 生化培养箱	YNZK-FX231 YNZK-FX163	杨传健	0.5mg/L
		氨 (以计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 (11.1)	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX007	康道娜	0.02mg/L
		总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	T6 新标准 紫外可见分光光度计	YNZK-FX217	锁真倩	0.01mg/L



		铅	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	ICAP RQ ICP-MS	YNZK-FX149	郭习林	0.09μg/L
		镉					0.05μg/L
		砷					0.12μg/L
		铊					0.02μg/L
		总铬					0.11μg/L

序号	检测项目	检测方法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/ 最低检测质 量浓度
20250416007	水质 六价铬的测定	二苯砷肟二肼分光光度法	T6 新世纪 紫外可见分光光度计	YNZK-FX275	朱兴梅	0.004mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	JF1004 电子天平	YNZK-FX086	朱兴梅	1mg/L



粪大肠菌群（MPN/L）	50	50	1.1×10^2	70	—	—
汞（mg/L）	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	4×10^{-5} L	—	—
砷（mg/L）	9.6×10^{-4}	9.9×10^{-4}	9.6×10^{-4}	9.7×10^{-4}	—	—
镉（mg/L）	5×10^{-5} L	5×10^{-5} L	5×10^{-5} L	5×10^{-5} L	—	—

网址: http://www.broa.com.cn 报告编号: ynzkcsc@broa.com.cn 咨询电话: 0871-63337494

报告编号: YNZKBG20250523015-1
ReportNo

NO.2

检测点位	W3: 总排口				执行 GB/T 18920-2020	
采样日期/					《城市污水再生利用 城市杂	
样品编号	20250425				用水水质标准 表1 绿化标准	
检测项目 (单位)	YNZKSC 20250416007W007	YNZKSC 20250416007W008	YNZKSC 20250416007W009	平均值	标准限值	达标评价
砷 (mg/L)	2×10 ⁻⁵ L	2×10 ⁻⁵ L	2×10 ⁻⁵ L	2×10 ⁻⁵ L	——	——
铅 (mg/L)	3.2×10 ⁻⁴	3.0×10 ⁻⁴	2.7×10 ⁻⁴	3.0×10 ⁻⁴	——	——
总铬 (mg/L)	6.5×10 ⁻⁴	6.3×10 ⁻⁴	6.3×10 ⁻⁴	6.4×10 ⁻⁴	——	——
六价铬 (mg/L)	0.004L	0.004L	0.004L	0.004L	——	——
悬浮物 (mg/L)	9	8	9	9	——	——
氟化物 (mg/L)	0.06	0.06	0.07	0.06	——	——
备注	1. 采样方式: 瞬时采样; 2. “检出限*L”表示检测结果低于方法检出限, 进行计算时采用检出限值的二分之一。					


报告结束**

报告编号: HN2KBD2023052303-1

比例尺: 1:5000

附图:

化新山阳(阳通)有限公司 2023 年第一季度自行监测点位图





经度: 103.791944
纬度: 27.443056
地址: 云南省昭通市昭阳区华
新水泥(昭通)有限公司
时间: 2025-04-25 14:36:21
海拔: 2084.4米
天气: 18℃ 东南风
备注: 废水

报告编号: BG20250523015-1

ReportNo

网址:

ip://w

5/

W

JC

oas

on

1A

IN

/

W

5/

W

JC

oas

on

1A

IN

/

W

5/

W

JC

oas

on

1A

IN

/

W

5/

W

JC

oas

on

1A

IN

/

W

5/

W

JC

oas

on

1A

IN

/

W

5/

W

JC

oas

on

咨询电

话:

0871-63337494

