



231820342539



®

精威检测

检验检测报告

报告编号: JWS-2025-021415-1

第1季度及上半年自行监测

委托单位: 华新环境工程(株洲)有限公司

委托单位地址: 株洲市天元区龙船镇湖塘村

日期: 2025年02月10日 2025年02月12日

日期: 2025年02月14日

报告

精威检测(湖南)有限公司

精威检测(湖南)有限公司

专用章)

编: 412000

电话: 0731-28109981 邮

硬质合金园多层厂房二楼

地址: 株洲市天元区江山路

4、如检测结果有异议要求复检复测，请在接到本报告后十天内，向业务部门提出申请。逾期不予受理。对于不可保存样品、微生物项目，恕不受理复检复测申请。

5、未经本公司书面许可，本报告及数据不得作产品广告使用。违者必究。

6、本报告经涂改、增删复制无效。

8、本报告无编制、审核、签发人签字无效。

9、本报告的CMA资质认定的页码编制起始序号从第三页开始。封面页和报告编制说明页不编页码。

10、本报告的CMA资质认定的页码编制起始序号从第三页开始。封面页和报告编制说明页不编页码。

11、本报告的CMA资质认定的页码编制起始序号从第三页开始。封面页和报告编制说明页不编页码。

1、任务信息

受华新环境工程(株洲)有限公司的委托,精威检测(湖南)有限公司对该公司的废气、噪声进行采样检测。

2、采样依据

(1) 《固定污染源废气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

GB/T 16157-1996 及其修改单;

(2) 《恶臭污染环境监测技术规范》HJ 1905-2017;

(3) 《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017;

4、采样现场情况

表 4-1 气象情况参数

采样时间	采样地点	天气	温度/℃	湿度/%	风速/m/s	风向	气压/hPa	备注
2025-01-15 08:00	XX 厂址	晴	15.2	65	2.5	SE	1013.2	
2025-01-15 09:00	XX 厂址	晴	16.5	68	3.0	SE	1013.0	
2025-01-15 10:00	XX 厂址	晴	17.8	70	3.5	SE	1012.8	
2025-01-15 11:00	XX 厂址	晴	18.5	72	4.0	SE	1012.5	
2025-01-15 12:00	XX 厂址	晴	19.0	75	4.5	SE	1012.2	
2025-01-15 13:00	XX 厂址	晴	19.5	78	5.0	SE	1012.0	
2025-01-15 14:00	XX 厂址	晴	20.0	80	5.5	SE	1011.8	
2025-01-15 15:00	XX 厂址	晴	20.5	82	6.0	SE	1011.5	
2025-01-15 16:00	XX 厂址	晴	20.8	85	6.5	SE	1011.2	
2025-01-15 17:00	XX 厂址	晴	21.0	88	7.0	SE	1011.0	
2025-01-15 18:00	XX 厂址	晴	21.2	90	7.5	SE	1010.8	
2025-01-15 19:00	XX 厂址	晴	21.5	92	8.0	SE	1010.5	
2025-01-15 20:00	XX 厂址	晴	21.8	95	8.5	SE	1010.2	
2025-01-15 21:00	XX 厂址	晴	22.0	98	9.0	SE	1010.0	
2025-01-15 22:00	XX 厂址	晴	22.2	100	9.5	SE	1009.8	
2025-01-15 23:00	XX 厂址	晴	22.5	100	10.0	SE	1009.5	
2025-01-16 00:00	XX 厂址	晴	22.8	100	10.5	SE	1009.2	
2025-01-16 01:00	XX 厂址	晴	23.0	100	11.0	SE	1009.0	
2025-01-16 02:00	XX 厂址	晴	23.2	100	11.5	SE	1008.8	
2025-01-16 03:00	XX 厂址	晴	23.5	100	12.0	SE	1008.5	
2025-01-16 04:00	XX 厂址	晴	23.8	100	12.5	SE	1008.2	
2025-01-16 05:00	XX 厂址	晴	24.0	100	13.0	SE	1008.0	
2025-01-16 06:00	XX 厂址	晴	24.2	100	13.5	SE	1007.8	
2025-01-16 07:00	XX 厂址	晴	24.5	100	14.0	SE	1007.5	
2025-01-16 08:00	XX 厂址	晴	24.8	100	14.5	SE	1007.2	
2025-01-16 09:00	XX 厂址	晴	25.0	100	15.0	SE	1007.0	
2025-01-16 10:00	XX 厂址	晴	25.2	100	15.5	SE	1006.8	
2025-01-16 11:00	XX 厂址	晴	25.5	100	16.0	SE	1006.5	
2025-01-16 12:00	XX 厂址	晴	25.8	100	16.5	SE	1006.2	
2025-01-16 13:00	XX 厂址	晴	26.0	100	17.0	SE	1006.0	
2025-01-16 14:00	XX 厂址	晴	26.2	100	17.5	SE	1005.8	
2025-01-16 15:00	XX 厂址	晴	26.5	100	18.0	SE	1005.5	
2025-01-16 16:00	XX 厂址	晴	26.8	100	18.5	SE	1005.2	
2025-01-16 17:00	XX 厂址	晴	27.0	100	19.0	SE	1005.0	
2025-01-16 18:00	XX 厂址	晴	27.2	100	19.5	SE	1004.8	
2025-01-16 19:00	XX 厂址	晴	27.5	100	20.0	SE	1004.5	
2025-01-16 20:00	XX 厂址	晴	27.8	100	20.5	SE	1004.2	
2025-01-16 21:00	XX 厂址	晴	28.0	100	21.0	SE	1004.0	
2025-01-16 22:00	XX 厂址	晴	28.2	100	21.5	SE	1003.8	
2025-01-16 23:00	XX 厂址	晴	28.5	100	22.0	SE	1003.5	
2025-01-17 00:00	XX 厂址	晴	28.8	100	22.5	SE	1003.2	
2025-01-17 01:00	XX 厂址	晴	29.0	100	23.0	SE	1003.0	
2025-01-17 02:00	XX 厂址	晴	29.2	100	23.5	SE	1002.8	
2025-01-17 03:00	XX 厂址	晴	29.5	100	24.0	SE	1002.5	
2025-01-17 04:00	XX 厂址	晴	29.8	100	24.5	SE	1002.2	
2025-01-17 05:00	XX 厂址	晴	30.0	100	25.0	SE	1002.0	
2025-01-17 06:00	XX 厂址	晴	30.2	100	25.5	SE	1001.8	
2025-01-17 07:00	XX 厂址	晴	30.5	100	26.0	SE	1001.5	
2025-01-17 08:00	XX 厂址	晴	30.8	100	26.5	SE	1001.2	
2025-01-17 09:00	XX 厂址	晴	31.0	100	27.0	SE	1001.0	
2025-01-17 10:00	XX 厂址	晴	31.2	100	27.5	SE	1000.8	
2025-01-17 11:00	XX 厂址	晴	31.5	100	28.0	SE	1000.5	
2025-01-17 12:00	XX 厂址	晴	31.8	100	28.5	SE	1000.2	
2025-01-17 13:00	XX 厂址	晴	32.0	100	29.0	SE	1000.0	
2025-01-17 14:00	XX 厂址	晴	32.2	100	29.5	SE	999.8	
2025-01-17 15:00	XX 厂址	晴	32.5	100	30.0	SE	999.5	
2025-01-17 16:00	XX 厂址	晴	32.8	100	30.5	SE	999.2	
2025-01-17 17:00	XX 厂址	晴	33.0	100	31.0	SE	999.0	
2025-01-17 18:00	XX 厂址	晴	33.2	100	31.5	SE	998.8	
2025-01-17 19:00	XX 厂址	晴	33.5	100	32.0	SE	998.5	
2025-01-17 20:00	XX 厂址	晴	33.8	100	32.5	SE	998.2	
2025-01-17 21:00	XX 厂址	晴	34.0	100	33.0	SE	998.0	
2025-01-17 22:00	XX 厂址	晴	34.2	100	33.5	SE	997.8	
2025-01-17 23:00	XX 厂址	晴	34.5	100	34.0	SE	997.5	
2025-01-18 00:00	XX 厂址	晴	34.8	100	34.5	SE	997.2	
2025-01-18 01:00	XX 厂址	晴	35.0	100	35.0	SE	997.0	
2025-01-18 02:00	XX 厂址	晴	35.2	100	35.5	SE	996.8	
2025-01-18 03:00	XX 厂址	晴	35.5	100	36.0	SE	996.5	
2025-01-18 04:00	XX 厂址	晴	35.8	100	36.5	SE	996.2	
2025-01-18 05:00	XX 厂址	晴	36.0	100	37.0	SE	996.0	
2025-01-18 06:00	XX 厂址	晴	36.2	100	37.5	SE	995.8	
2025-01-18 07:00	XX 厂址	晴	36.5	100	38.0	SE	995.5	
2025-01-18 08:00	XX 厂址	晴	36.8	100	38.5	SE	995.2	
2025-01-18 09:00	XX 厂址	晴	37.0	100	39.0	SE	995.0	
2025-01-18 10:00	XX 厂址	晴	37.2	100	39.5	SE	994.8	
2025-01-18 11:00	XX 厂址	晴	37.5	100	40.0	SE	994.5	
2025-01-18 12:00	XX 厂址	晴	37.8	100	40.5	SE	994.2	
2025-01-18 13:00	XX 厂址	晴	38.0	100	41.0	SE	994.0	
2025-01-18 14:00	XX 厂址	晴	38.2	100	41.5	SE	993.8	
2025-01-18 15:00	XX 厂址	晴	38.5	100	42.0	SE	993.5	
2025-01-18 16:00	XX 厂址	晴	38.8	100	42.5	SE	993.2	
2025-01-18 17:00	XX 厂址	晴	39.0	100	43.0	SE	993.0	
2025-01-18 18:00	XX 厂址	晴	39.2	100	43.5	SE	992.8	
2025-01-18 19:00	XX 厂址	晴	39.5	100	44.0	SE	992.5	
2025-01-18 20:00	XX 厂址	晴	39.8	100	44.5	SE	992.2	
2025-01-18 21:00	XX 厂址	晴	40.0	100	45.0	SE	992.0	
2025-01-18 22:00	XX 厂址	晴	40.2	100	45.5	SE	991.8	
2025-01-18 23:00	XX 厂址	晴	40.5	100	46.0	SE	991.5	
2025-01-19 00:00	XX 厂址	晴	40.8	100	46.5	SE	991.2	
2025-01-19 01:00	XX 厂址	晴	41.0	100	47.0	SE	991.0	
2025-01-19 02:00	XX 厂址	晴	41.2	100	47.5	SE	990.8	
2025-01-19 03:00	XX 厂址	晴	41.5	100	48.0	SE	990.5	
2025-01-19 04:00	XX 厂址	晴	41.8	100	48.5	SE	990.2	
2025-01-19 05:00	XX 厂址	晴	42.0	100	49.0	SE	990.0	
2025-01-19 06:00	XX 厂址	晴	42.2	100	49.5	SE	989.8	
2025-01-19 07:00	XX 厂址	晴	42.5	100	50.0	SE	989.5	
2025-01-19 08:00	XX 厂址	晴	42.8	100	50.5	SE	989.2	
2025-01-19 09:00	XX 厂址	晴	43.0	100	51.0	SE	989.0	
2025-01-19 10:00	XX 厂址	晴	43.2	100	51.5	SE	988.8	
2025-01-19 11:00	XX 厂址	晴	43.5	100	52.0	SE	988.5	
2025-01-19 12:00	XX 厂址	晴	43.8	100	52.5	SE	988.2	
2025-01-19 13:00	XX 厂址	晴	44.0	100	53.0	SE	988.0	
2025-01-19 14:00	XX 厂址	晴	44.2	100	53.5	SE	987.8	
2025-01-19 15:00	XX 厂址	晴	44.5	100	54.0	SE	987.5	
2025-01-19 16:00	XX 厂址	晴	44.8	100	54.5	SE	987.2	
2025-01-19 17:00	XX 厂址	晴	45.0	100	55.0	SE	987.0	
2025-01-19 18:00	XX 厂址	晴	45.2	100	55.5	SE	986.8	
2025-01-19 19:00	XX 厂址	晴	45.5	100	56.0	SE	986.5	
2025-01-19 20:00	XX 厂址	晴	45.8	100	56.5	SE	986.2	
2025-01-19 21:00	XX 厂址	晴	46.0	100	57.0	SE	986.0	
2025-01-19 22:00	XX 厂址	晴	46.2	100	57.5	SE	985.8	
2025-01-19 23:00	XX 厂址	晴	46.5	100	58.0	SE	985.5	
2025-01-20 00:00	XX 厂址	晴	46.8	100	58.5	SE	985.2	
2025-01-20 01:00	XX 厂址	晴	47.0	100	59.0	SE	985.0	
2025-01-20 02:00	XX 厂址	晴	47.2	100	59.5	SE	984.8	
2025-01-20 03:00	XX 厂址	晴	47.5	100	60.0	SE	984.5	
2025-01-20 04:00	XX 厂址	晴	47.8	100	60.5	SE	984.2	
2025-01-20 05:00	XX 厂址	晴	48.0	100	61.0	SE	984.0	
2025-01-20 06:00	XX 厂址	晴	48.2	100	61.5	SE	983.8	
2025-01-20 07:00	XX 厂址	晴	48.5	100	62.0	SE	983.5	
2025-01-20 08:00	XX 厂址	晴	48.8	100	62.5	SE	983.2	
2025-01-20 09:00	XX 厂址	晴	49.0	100	63.0	SE	983.0	
2025-01-20 10:00	XX 厂址	晴	49.2	100	63.5	SE	982.8	
2025-01-20 11:00	XX 厂址	晴	49.5	100	64.0	SE	982.5	
2025-01-20 12:00	XX 厂址	晴	49.8	100	64.5	SE	982.2	
2025-01-20 13:00	XX 厂址	晴	50.0	100	65.0	SE	982.0	
2025-01-20 14:00	XX 厂址	晴	50.2	100	65.5	SE	981.8	
2025-01-20 15:00	XX 厂址	晴	50.5	100	66.0	SE	981.5	
2025-01-20 16:00	XX 厂址	晴	50.8	100	66.5	SE	981.2	
2025-01-20 17:00	XX 厂址	晴	51.0	100	67.0	SE	981.0	
2025-01-20 18:00	XX 厂址	晴	51.2	100	67.5	SE	980.8	
2025-01-20 19:00	XX 厂址	晴	51.5	100	68.0	SE	980.5	
2025-01-20 20:00	XX 厂址	晴	51.8	100	68.5	SE	980.2	
2025-01-20 21:00	XX 厂址	晴	52.0	100	69.0	SE	980.0	
2025-01-20 22:00	XX 厂址	晴	52.2	100	69.5	SE	979.8	
2025-01-20 23:00	XX 厂址	晴	52.5	100	70.0	SE	979.5	
2025-01-21 00:00	XX 厂址	晴	52.8	100	70.5	SE	979.2	
2025-01-21 01:00	XX 厂址	晴	53.0	100	71.0	SE	979.0	
2025-01-21 02:00	XX 厂址	晴	53.2	100	71.5	SE	978.8	
2025-01-21 03:00	XX 厂址	晴	53.5	100	72.0	SE	978.5	
2025-01-21 04:00	XX 厂址	晴	53.					

6、检测结果

表 6-1 有组织废气检测结果表

采样 日期	检测点位	检测项目	单位	检测结果及频次				最大值/ 平均值	参考 限值	判定 结果
				第一次	第二次	第三次				
2025 一期生活垃 圾车间废气 排气筒(排 放臭气)监测 结果		标干流量	m ³ /h	33908	36022	40203				
		含氧量	%	19.1	19.3	19.4				
		烟气温度	℃	14.1	14.7	15.1				
		烟气流速	m/s	3.26	3.46	3.86				
		含湿量	%	4.0	3.9	3.8				
		管道截面积	m ²	3.1416						
		臭气浓度	无量纲	549	630	478		630	20000	合格
		氨气	mg/m ³	0.0028	0.0016	0.0591		0.0716	35	合格
		硫化氢	mg/m ³	0.216	0.152	0.324		0.352		
		总烃	mg/m ³	0.0001	0.0025	0.0030		0.0127	2.3	合格
2025 11月		颗粒物	mg/m ³	5.7	6.2	4.9		7.3	90	合格
		标干流量	m ³ /h	36395.7	32153.2	40275.2				
		含氧量	%	20.4	20.3	20.1				

8

6


三、

四、

五、


六、

附图 1:



附图 2:





经济数学

第11章 多元微分学

二、习

WED: www.jingweijiance.com

期末而行尺范以整研质会金国多层? 房? 校

ADD: 2023-10-10