

152512050049

报告编号
Report No YNZKBG20250801006

项目名称
Name 华新水泥(昭通)有限公司 2025 年第三季度自行监测

委托单位
Client 华新水泥(昭通)有限公司

项目地址
Address 昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别
Type 水和废水

编 制：
Compiled by

校 核：
Proofread check

审 核：
Inspected by

签 发：
Approved hv 

签 发 日 期： 2025 年 08 月 01 日
Approved Date Y M D

云南中
Yunnan

声 明

Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。

This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid.

2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。

The report by alter is invalid.

3.报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告或证书。

This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency .

4.对委托人送检的样品进行检测的，检测报告对样品所检项目的符合性情况负责 送样样

网址: <http://www.broas.com.cn/> 客服热线: 400-888-1111 电子邮箱: ynzhcs@broas.com.cn

i20250801006

青况

表 1 企业工况

号	主要产品名称	实际生产能力	
3	熟料	111.3 万吨/年	3183.34 吨/天

监测期间运行情况

正常

		共 8 页 of	
		Page of	
		荷	

通)有限公司

北闸镇塘房村

系电话

13638813737

通)有限公司

北闸镇塘房村

系电话

13638813737

日期 分析日期

样品状态描述

2025.07.23

7.24

样
2025.07.24
2025.07.29

均为微黄色、无气味、
无浮油、浑油。
均为无颜色、无气味、
无浮油、无浑油。

限/测质:度							
	ng/L	g/L	g/L	g/L	g/L		μL

法	检测和分析设备	仪器编号	分析人员	检出限/ 最低检测质 量浓度
的测定 定法 -89	50mL 滴定管	CD-50-005	普红青	10mg/L
氮的测定 法 -87	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX062	邱璐丹	0.003mg/L
氮的测定 光度法 -87	SP-752 紫外可见分光光度计	YNZK-FX062	邱璐丹	0.02mg/L
第 12 部分 发酵法 023 (5.1)	微生物 HN-60BS 电热恒温培养箱	YNZK-FX059	康道娜	
第 12 部分 计数法 023 (4.1)	微生物 HN-60BS 电热恒温培养箱	YNZK-FX059	康道娜	

地下水检测结果表

测井 1#		执行 GB/T 14848-2017 《地下水质量标准》 III类标准		
3		平均值		
YNZKSC			标准限值	达标评价
W005	20250701033W006			
	7.6	7.6~7.7	6.5≤pH≤8.5	达标
	0.83	0.85	3.0	达标
	4×10 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L	0.001	达标
	102	113	1000	达标
	8L	8L	250	达标
	10	11	250	达标
	0.003L	0.003L	1.00	达标
	3.80	3.87	20.0	达标
	未检出	未检出	3.0	达标
	85	67	100	达标
	0.025L	0.025L	0.50	达标
	7×10 ⁻⁵	6×10 ⁻⁵	0.005	达标
	1.6×10 ⁻⁴	1.6×10 ⁻⁴	0.01	达标
表示检测结果低于方法检出限，进行计算时采用检出限值的二分之一。				

12/10

行 GB/T 14848-2017

《地下水质量标准》

III类标准

限值	达标评价
----	------

PH≤8.5	达标
--------	----

1.0	达标
-----	----

0.01	达标
------	----

100	达标
-----	----

50	达标
----	----

50	达标
----	----

100	达标
-----	----

0.0	达标
-----	----

1.0	达标
-----	----

100	达标
-----	----

150	达标
-----	----

0.05	达标
------	----

0.01	达标
------	----

分之一。

W3: 地下水监测井 2#

2025.07.23

平均值

KSC	YNZKSC		YNZKSC
1033W007	20250701033W008		20250701033W009
.6	7.7	7.7	7.6~7.7
85	1.81	1.90	1.85
0 ⁻⁵ L	4×10 ⁻⁵ L		4×10 ⁻⁵ L 4×10 ⁻⁵ L
46	442	438	
8L	8L	8L	8L
54	52	53	53
015	0.017	0.016	0.016
22	0.24	0.23	
检出	未检出	未检出	未检出
96	74	66	79
087	0.093	0.085	0.088
×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴	1.3×10 ⁻⁴	1.4×10 ⁻⁴
×10 ⁻³	1.21×10 ⁻³		1.12×10 ⁻³ 1.15×10 ⁻³

1: 瞬时采样; 2.“检出限+L”表示检测结果低于方法检出限, 进行计算时采用检出限

报告结束

报告编号: YNZKBG20250801006
ReportNo

附图:

华新水泥(昭通)有限公司 2025 年第三季度自行监测点位图

▽ :地下水监测点

报告编号: YNZKBG20250801006
ReportNo