正本

MA 检 测 报 告

152512050049

S

报告编号
Report No YNZKBG20251117024-3

项目名称
Name 华新水泥(昭通)有限公司 2025 年第四季度自行监测

委托单位
Client 华新水泥(昭通)有限公司

项目地址
Address 昭通市昭阳区北闸镇塘房村

样品类别
Type 空气和废气、噪声

编　　制：
Compiled by

校　　核：
Proofread check

审　　核：
Inspected by 马江

签　　发：
Approved by

签 发 日 期：2025 年 11 月 17 日
Approved Date Y M D

云南
Yunnan

报告日期
Report Date Y D

声　　明
Introduction

1.报告无“CMA 资质认定章”和检测单位“检测专用章”及“骑缝章”无效。
This report no seal on the perforation and CMA qualification certification seal and special seal for testing is invalid

2.报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改无效。
This report without prepare people signature, audit staff signature, approver signature is invalid, the report is altered is invalid.

3.报告未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告或证书。
This report or certificate can't be copied (except in full) without the approval of the agency.

4.对委托人送检的样品进行检测的，检测报告对样品所标项目的符合性情况负责，送样样品的代表性和真实性由委托人负责；除委托方特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范要求的时效性均不再留样。
If the sample submitted by the client is tested, the test report shall be responsible for the conformity of the items tested by the sample, and the client shall be responsible for the representativeness and authenticity of the sample submitted; Unless the entrusting party makes a special statement and pays the sample management fee, the timeliness of all samples exceeding the requirements of standards or technical specifications will not be retained.

博瑞思

产情况

表 1　企业工况

编号	主要产品名称	实际生产能力	监测期间生产能力	监测期间运行情况	行负荷
SC 7010	熟料	111.3 万吨/年	3100 吨/天	正常	3.6%

网址：https://www.broas.com.cn/
客服邮箱：ynzkcss@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494

表 2 检测信息

NO 1


华新水泥(昭通		公司		
联系			昭通市昭阳区北闸镇塘房村	313737
华新水泥(昭通		公司		
昭通市昭阳区北		塘房村		
联系				313737
收样人员		收样日期	采样日期	样品状态描述
	A1：[illegible]#搅拌机除尘器			
2025.11.06		2025.11.07		
2025.11.08	张晓川	A5：窑磨尾气袋除尘（DA01	2025.11.09	
		2025.11.09	2025.11.0[illegible]	

样品基本情况

样品名称	采样点位	采样频次 天数	采样频次 次/天	采样人员	采样日期	收样人员	收样日期	分析日期	描述
厂界环境噪声	N1：厂界东外 1m 处 N2：厂界南外 1m 处 N3：厂界西外 1m 处 N4：厂界北外 1m 处	1	2	周 广 赵金阳	2025.11.08			025.11.08	

设备一览表

检测和分析设备	设备编号	检测人员	检出限/最低检测质量浓度
ESJ30-5B 电子天平	YNZK-FX106	亨	1.0mg/m³
	YNZK-FX081		
	YNZK-XC18		
ESJ30-5B 电子天平	YNZK-FX106	亨	
	YNZK-FX081		
	YNZK-XC230		
	YNZK-XC229		
	YNZK-XC228		
	YNZK-XC227		
	YNZK-FX321	青	有组织： 0.25mg/m³
	YNZK-XC181		
工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	YNZK-XC402	广 阳	
	YNZK-XC191		



果表

NO.1

烟气参数					则结果	
静压（Pa）	含湿量（%）	含氧量（%）	标干流量（m^3/h）	实测浓度（mg/m^3）	放浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）
0.25	8.77	9.4	258348	.92	1.82	0.4 96
0.30	8.29	9.2	26 715	.32	1.23	0.2 45
0.26	9.74	9.0	254964	.54	1 41	0.2 93
0.27	8.93	9.2	258390	.59	1.49	0.4 11
》标准限值					10	
					达标	

NO.2

参数									检测结果	
流速	温		湿量	含氧量	标干流量	静压	浓度	排	浓度	排放速
m/s）	℃）		%）	（%）	（m^3/h）	kPa）	g/m^3）（		g/m^3）	（kg/h）
16.8	9.5	0.	2.95				6.7	3119	6.7	0.021
	8.7			17.1	3201	0.10	2.36 7.4		7.4	0.024
	9.3			16.9		0.08	2.90 8.1	3139	8.1	0.025
16.9	9.2				3153	0.08	2.74 7.4		7.4	0.023
	执行 GB 49 5-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值								20	
介									标	
	7.4			15.3	2871	0.03	2.33 8.0		8.0	0.023
	7.0	0.		15.5	2919		2.15 6.5		6.5	0.019
	7.8			15.8	2949	0.09	2.66 9.2		9.2	0.027
	7.4	0.		15.5	2913		2.38 7.9		7.9	0.023
	执行 GB 49 5-20 3 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值								20	
介									标	
24.0			2.51	20	2305	0.15	7.6		7.6	0.018
24.5	0.9	0.	2.65		2341		8.5		8.5	0.020
24.2	0.9				2306	0.13	2.80 7.0		7.0	0.016
24.2	0.7				2317	0.13	2.65 7.7		7.7	0.018
	执行 GB 49 5-2013 《水泥工业大气污染物排放标准》标准限值								20	
介									标	

	烟气参数					结果	
	烟温	静压	含湿量	含氧量	标干流量	浓度	排放速
）	（℃）	（kPa）	（%）	（%）	（m^3/h）	m^3）	（kg/h）
	22.8	0.05	2.44		2241	3	0.016
	23.4	0.07	2.59		2262	1	0.014
	22.7	0.06	2.95		2227	7	0.017
	23.0	0.06	2.66		2243	0	0.016

染物排放标准》标准限值

示

ZKSC20251027010A016	
ZKS 20251027010A017	0.265
ZKS C 0251027010A019	
ZKSC20251027010A020	
ZK C20251027010A021	
ZKS 20251027010 A022	
ZKSC20251027010A023	
ZKSC20251027010A024	
YNZKSC20251027010A025	
YN C20251027010A026	
YNZKSC20251027010A027	
YNZKSC20251027010A028	
YNZ KSC20251027010A029	
ZKSC20251027010A030	
ZKSC20251027010A031	

表 4-3 界环境噪声检测结果表

测点位置	检测	明	检测结果 [dB（A）]			
			时段（昼间）Leq		时段（夜间）Leq	
界东外 1m 处			13:17-13:27	56	22:01-22:11	47
界南外 1m 处			13:34-13:44	54	22:18-22:28	48
界西外 1m 处	2025	08	13:50-14:00	52	22:35-22:45	43
界北外 1m 处			14:08-14:18	54	22:48-22:58	46
环境噪声排放	准》3 类标准		65		55	
价			达标			

报告结束

附图：

华新水泥(昭通)有限公司 2025 年第四季度自行监测点位图



厂界环境噪声监测点
无组织排放废气监测点
有组织排放废气监测点

网址：https://www.broas.com.cn/ 客服邮箱：wzkrec@broas.com.cn 咨询电话：0871-63327404

网址：https://www.broas.com.cn/
客服邮箱：ynzkcss@broas.com.cn
咨询电话：0871-63337494



网址：https://www.broas.com.cn/
客服邮箱：yncs@broas.com.cn

broas博瑞思

