



231820342539



精威检测

精威检测



精威检测（湖南）有限公司

（检验专用章）

电话: 0731-23100981 邮编: 412000

报告编制说明

- 1、本报告只能作为实现本次检测目的的依据。
- 2、送样委托分析，报告结果只对测试数据负责，不对样品来源及信息负责。
- 3、如对检测结果有疑问，请向公司业务部查询，来电来电请说明报告编号。
- 4、如对检测结果有异议并要重新复测，请在收到本报告后三天内，向业务部再提出，逾期不予受理。对不可保存样品、微生物项目，恕不接受复检测申请。
- 5、未经本公司书面许可，本报告及数据不得作商品广告使用，违者必究。
- 6、本报告无本公司检验专用章，均属无效及伪造。
- 7、本报告涂改、增删复制无效。
- 8、本报告无编制、审核、签发人签字无效。

1、任务信息

受华新环境工程（株洲）有限公司的委托，精威检测（湖南）有限公司对该公司的废气、噪声进行采样检测。

2、采样依据

- (1) 《恶臭污染环境监测技术规范》HJ 905-2017;
- (2) 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000;
- (3) 《恶臭污染物排放标准》GB 14554-1993;
- (4) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008;
- (5) 委托检测合同。

3、检测内容

表 3-1 检测点位及检测内容表

检测类型	检测点位	检测内容	检测频次
无组织 废气	厂界上风向 1#	氨、硫化氢、颗粒物、臭气浓度	2 次/天，共 6 次
	厂界下风向 2#		
	厂界下风向 3#		
物理有害因素检测参数	厂界四周	工业企业厂界环境噪声（昼、夜）	2 次/天，共 2 次

4、采样现场情况

表 4-1 气象情况参数

采样日期	天气	主导风向	风速（m/s）
------	----	------	---------

检测类别	检测项目	标准/方法名称及编号(含年份号)	检出限	主要仪器设备
无组织废气	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB 1263-2022	0.168mg/m³	FB1055 电子天平 100g/0.1mg 高精度天平测量环境 保证箱 GTB-790L JW082
物理有害因子	工业企业厂界环境噪声排放标准	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008		AW46228L
检测参数	环境噪声			

检测结果

表 6-1 无组织废气检测结果

采样日期	检测点位	检测项目	单位	检测结果及频次			最大值	参考限值	判定结果
				第一次	第二次	第三次			
11月	厂界上风向 1#			0.10	0.12	0.09	0.12		
	厂界下风向 2#	氨	mg/m³	0.30	0.33	0.29	0.33	1.0	合格
	厂界下风向 3#			0.032	0.028	0.033	0.033		
	厂界上风向 1#			0.006	0.003	0.004	0.006		
11月	厂界下风向 2#	硫化氢	mg/m³	0.002					

仅 0-5 物理声压级系数级数结果表 (单位: $dB(A)$)

检测项目及结果

日期		号	噪声			
			昼间	夜间	夜间偶发	
11 月	N1	厂界东面外一米处	55	43	63	
	N2	厂界北面外一米处	57	47	58	
	N3	厂界西面外一米处	56	46	59	
	N4	厂界南面外一米处	54	45	61	
参考限值			60	50	65	
判定结果			合格	合格	合格	

备注: 1、昼间、夜间参考限值源于《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表 1 中 2 类排放限值;



检测单位

检测日期

检测人员

检测地点

■

附加说明:

类型	内容
方法偏离、增加或删除情况（必要时填写），	无

测量不确定度



图 0017

三

精英科学权威

精英科学权威