




251812052935

2023年12月14日

2023年12月14日




2023年12月14日




2023年12月14日

2023年12月14日

2023年12月14日



报告编制说明



检测报告

UV2400 分光光度计	0.01mg/L	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11893-89	HLJC-FX-02 紫外分光光度计
88 ICAP RQ 等离子体质谱仪	0.00002mg/L	铊	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014	HLJC-FX- 电感耦合等离子体质谱仪

检测报告

2.2 地下水检测分析方法及仪器设备

表 2-2 地下水检测分析方法及仪器设备

类别	检测项目	分析方法	使用的仪器及编号	检测限
	pH 值	值的测定 玻璃电极法》 《GB/T 0064.5-2021	HI-IC-FX-01 便携式 pH/ORP/Cond/DO 测量仪	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB11901-89	HI-IC-FX-01、PX2250ZHL 电子天平	5mg/L

检测报告

3. 检测结果

3.1 废水检测结果

表 3-1 废水检测结果

采样点位	采样时间	检测项目	检测结果				单位
			I	II	III	平均值	
DW001 (污水总排口)	2025.12.27	化学需氧量	0.58	0.56	0.56	0.56	mg/L
		动植物油类	0.54	0.57	0.56	0.56	mg/L
		氨氮	1.54	1.58	1.53	1.55	mg/L
		总氮	0.12	0.10	0.10	0.10	mg/L


检测报告

3.2 地下水检测结果

表 3-2 地下水检测结果

采样点位	采样时间	检测项目	检测结果	单位
5#		pH 值	8.04	无量纲

附件 1：现场照片



附件 2: 废水样品状态


DW001 (雨水排口)	无色、无异味、水面无油膜、透明
DW002 (雨水排口)	无色、无异味、水面无油膜、透明

附件3：废水流量、水温记录数据表

废水流量、水温记录数据表

采样点位	流量 (m ³ /h)			水温 (°C)
	Q ₁	Q ₂	Q ₃	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

附件 4. 地下水样品状态



备注：本函适用于因不可抗力原因造成工期延误，且经发包人和监理单位确认的工期顺延天数。