



检 测 报 告

152512050049

TEST REPORT

报告编号

YSC-2024-0500001-LA

Report No.

工程名称

华能澜沧江水电股份有限公司澜沧江二电站升压站工程

工程地址

云南省澜沧县澜沧江二电站

工程规模

110kV升压站工程

工程性质

新建工程

检测单位

云南中科检测技术有限公司

检测日期

2024年5月10日

检测地点

云南省澜沧县澜沧江二电站

检测人员

张三、李四

审核日期

2024年5月10日

Approved Date

Y M D

云南中科检测技术有限公司

Yunnan Sin-sci Testing Tech. Co., LTD

客户名称

客户地址

客户电话

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户名称

客户地址

客户电话

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户名称

客户地址

客户电话

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户名称

客户地址

客户电话

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户名称

客户地址

客户电话

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

客户地址

采样地点

采样日期

采样人

采样时间

分析日期

分析日期

样品


样品状态描述

2026.01.24

2026.01.29

样品

均为无颜色、无气味、无浮油、无浑浊。



采样点名称	采样时间	采样深度	采样方法	采样人员
1. 上游	2023.05.10	0.5m	手工	张三
2. 中游	2023.05.10	0.5m	手工	张三
3. 下游	2023.05.10	0.5m	手工	张三
4. 出口	2023.05.10	0.5m	手工	张三
5. 汇合处	2023.05.10	0.5m	手工	张三
6. 支流	2023.05.10	0.5m	手工	张三
7. 汇合处	2023.05.10	0.5m	手工	张三
8. 出口	2023.05.10	0.5m	手工	张三
9. 汇合处	2023.05.10	0.5m	手工	张三
10. 出口	2023.05.10	0.5m	手工	张三

检测项目	检测结果	检测单位	检测人员	检测时间
1. 氨氮	0.01mg/L	博瑞思	张三	2023.05.10
2. 总磷	0.01mg/L	博瑞思	张三	2023.05.10
3. 总氮	0.01mg/L	博瑞思	张三	2023.05.10
4. 溶解氧	5.0mg/L	博瑞思	张三	2023.05.10
5. 透明度	5度	博瑞思	张三	2023.05.10
6. 电导率	4mg/L	博瑞思	张三	2023.05.10
7. 总有机碳	0.5mg/L	博瑞思	张三	2023.05.10
8. 总有机氮	0.02mg/L	博瑞思	张三	2023.05.10
9. 总有机磷	0.01mg/L	博瑞思	张三	2023.05.10
10. 总有机氯	0.01mg/L	博瑞思	张三	2023.05.10

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

第 4 页
page 4 of 10

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测项目

检测地点

检测时间

检测项目

NO.2

检测项目

检测结果

检测地点

检测时间

检测项目

检测结果

检测地点

检测时间

检测项目

检测结果


检测地点

检测时间

检测项目

| 客户名称/地址 | 检测类别 | 检测项目 | 检测方法 | 检测和分析设备 | | | 是否租借 | 分析人员 | 检出限/最低检测浓度 |
|-----------------|------|------|--|---------------------|------------|--|------|------|------------|
| | | | | 仪器型号、名称 | 仪器编号 | | | | |
| 云南昆明
云南昆明经开区 | 工业废水 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定
二苯碳酰二肼分光光度法
GB 1467-87 | T6 新世纪
紫外可见分光光度计 | YNZK-FX272 | | 否 | 朱兴梅 | 0.01mg/L |
| | | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定
重量法
GB 1467-89 | JF1004
电子天平 | YNZK-FX086 | | 否 | 朱兴梅 | 1mg/L |

| 考核项目 | 考核内容 | 考核标准 | 考核结果 | 考核人 | 考核时间 |
|-------------|---------|-------|------|-----|------------|
| 1. 城市绿化覆盖率 | 城市绿化覆盖率 | ≥ 35% | 达标 | 张三 | 2020.12.31 |
| 2. 城市绿化覆盖率 | 城市绿化覆盖率 | ≥ 35% | 达标 | 张三 | 2020.12.31 |
| 3. 城市绿化覆盖率 | 城市绿化覆盖率 | ≥ 35% | 达标 | 张三 | 2020.12.31 |
| 4. 城市绿化覆盖率 | 城市绿化覆盖率 | ≥ 35% | 达标 | 张三 | 2020.12.31 |
| 5. 城市绿化覆盖率 | 城市绿化覆盖率 | ≥ 35% | 达标 | 张三 | 2020.12.31 |
| 6. 城市绿化覆盖率 | 城市绿化覆盖率 | ≥ 35% | 达标 | 张三 | 2020.12.31 |
| 7. 城市绿化覆盖率 | 城市绿化覆盖率 | ≥ 35% | 达标 | 张三 | 2020.12.31 |
| 8. 城市绿化覆盖率 | 城市绿化覆盖率 | ≥ 35% | 达标 | 张三 | 2020.12.31 |
| 9. 城市绿化覆盖率 | 城市绿化覆盖率 | ≥ 35% | 达标 | 张三 | 2020.12.31 |
| 10. 城市绿化覆盖率 | 城市绿化覆盖率 | ≥ 35% | 达标 | 张三 | 2020.12.31 |



采样日期

采样地点

采样深度

采样时间 (单位)

温度 (°C)

pH值

溶解氧 (mg/L)

总磷 (mg/L)

总氮 (mg/L)

备注

检测项目

检测单位

检测结果

检测日期

检测地点

检测人员

检测仪器

检测方法

1. 检测单位: 2. 检测日期: 3. 检测地点: 4. 检测人员: 5. 检测仪器: 6. 检测方法:

WIL

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

WS

2026

YNZ

20260109

1.58

1.52

0.01

0.01


0.01

0.01

0.01

**
报告结束**

华新水泥(昭通)有限公司 2026 年第一次环境自行监测计划表



附图:



