重庆华新地维水泥有限公司刘家沟石灰石开采项目竣工环境保护验收专家组意见

2017年10月10日，重庆华新地维水泥有限公司主持召开了刘家沟石[illegible]项目竣工环境保护验收会。会前进行了现场踏勘，听取了企业对项目建设情况的介绍和验收调查单位（重庆市江津区成硕环保工程有限公司）的汇报，咨询了有关问题，查阅了相关资料，经讨论提出以下验收专家组意见：

一、项目基本情况

重庆华新地维水泥有限公司珞璜镇刘家沟石灰岩矿山位于重庆市江津区东北部，方位65°，行政区划[illegible]

[illegible]

[illegible]范围由31个拐点圈定而成，面积约0.7157[illegible]

[illegible]第三段（T_1j_3）的石灰岩矿。[illegible]截止2015年6月底，该矿保有资源量3660.91万吨，矿山设计生产能力[illegible]80万[illegible]

[illegible]40.9[illegible]

[illegible]

腾辉地维水泥有限公司刘家沟石灰石矿项目环境影响报告[illegible]编制[illegible]重庆

表》，并于同年 8 月 22 日取得环评批准书（渝（津）环准[2005]137 号）。

2005 年 12 月，该项目投入试生产，项目本次竣工环境保护验收

（二）污染防治措施

1、噪声污染防治措施落实情况。

①采用先进的微差爆破，爆破点地震效应、空气冲击波效应低于允许

用量，有效减少了粉尘产生量，为了进一步防止粉尘污染，爆破前对爆破矿体采用洒水后的湿式保全覆盖，以减少爆破粉尘及爆破飞石对环境的影响。爆破前对现场进行洒水以减少粉尘飞扬。

在采取以上环保措施后，根据验收时北侧厂界 TSP 监测结果表明，采石场厂界 TSP 浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（BD50/656-2016）表 3 无组织排放标准。

4、固废处置措施落实情况

①由于本矿区矿层碱性特征，矿山开采的岩石主要用于制作混凝土水泥生产原料

期噪声、粉尘等方面对当地公众生活带来了一定的不利影响，但周边群众表示能够承受，未引起环保投诉。总体来看，公众均认为本工程所采取的环境保护措施合理可行。

四、验收结论

本项目在设计、施工和试运行期间采取了较为有效的污染防治和生态保护措施，且各项环保措施总体有效，未对当地环境造成严重的环境影响。总体上达到了建设项目竣工环保验收的要求，建议环保验收准予备

五、建议及要求

的日常管理及养护，确保设施正常运转。

重庆化新地产公司[redacted]

时间：2017年10月10日

序号	姓名	工作单位	职务	电话	备注
1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
3	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
4	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
5	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	