










维修保全部







..... 1

..... 2

..... 3

..... 9

..... 12

..... 14

..... 15

..... 19

..... 22

1

2

3

4

5

6

	-				
	300m 61m 27.5m /				258.86
	300m 61m 27.5m /				258.86
	2016 10			2016 12	
	2017 6			2017 9	
				-	
	1950		1950		100%
	2000		2000		100%

1 682

2 13

3 [2017]98

4

2016 10

5

[2016]212 2016 11 18

1

2

GB4915-2013 3

GB12348-2008 3

2-1

	0.5 mg/m^3	GB4915-2013

2-2 dB A

3	65	55	GB12348-2008

1

1950

2016 10

2016

3-1



3


7

2016 12 2017 6

8

2000

9


宁都在湖北省的位置
伍家区
姚家店乡
市
顺家店镇
五眼泉乡
松多山林场
古木坪
松木坪
江家湾
街办、乡镇驻地
村驻地
水电站
铁路及车站
国道及高速公路
主要公路
至仁和坪
赴宁圈站

3-1



3-2

1

300m 61m 27.5m

258.86

2

1

2

3

4

1

1950

300m 61m 27.5m

258.86 t/a

2

2013 38

15

2012 2012

3

pH COD BOD_5 III



GB12348-2008 3

GB 3096-2008

1

258.86

1

4 7-1

2

7-1

7-1



3


7-3

7-3 dB A

	2017.8.24			
	58.7	54.5	65 55	
	59.8	54.6		
	64.5	54.1		
	59.2	54.7		
5#	60.3	54.2		
6#	58.0	54.0		

6

GB12348-2008 3



7-1

1

8-1

8-1

		300m 61m 27.5m
		500m^2

2

1950 2000

8-2

8-2

		300m 61m 27.5m	300m 61m 27.5m		
				1950	2000

3

4

$500m^2$

5

1

75%

1

GB4915-2013 3 0.5mg/m^3

2

6 GB12348-2008

3

3


2

1


委 托 书

湖北昌荣环保咨询有限公司：

根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建



2



同意按照《报告表》评价的建设项目性质、规模、地点及采用的生产工艺进行建设。

三、在建设项目的工程设计、建设和生产环境管理中，应严格落实《报告表》中提出的各项环保措施和要求，严格控制无组织废气排放，加强雨污分流，合理安排运输时间，确保厂界噪声达标。

四、项目建设必须严格执行[illegible]

[illegible]同的施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序申请竣工环境保护验收，经验收合格后，项目方能正式投入运行。

五、该建设项目涉及产业政策、规划、土地、安全等方面的[illegible]

六、本批复自下达之日起五年内有效，如该建设项目性质、规模、地点、生产工艺及防治污染的措施发生重大变动，你单[illegible]

3



4



检测报告

(2017)宜检(表)字第(055)号

报告名称

委托单位：华新水泥（宜昌）有限公司

宜陵检测
YILING DETECTION

委托单位：华新水泥（宜昌）有限公司

检测地点：华新水泥（宜昌）有限公司

检测内容：厂界噪声

检测日期：2017.08.23-24

一、检测目的

1.[illegible]

[illegible]年08月23日-24日按照有关

环境监[illegible]界周边的昼、夜间噪声进行了检测，监测时[illegible]A声级。检测点位具体情况见附图。

	93.8	2017.08.23 23:55	93.9	
2017.08.24 09:00	93.7	2017.08.24 10:00	93.9	

.1

.2

备注：测量前、后校准示值偏差在0.5dB[illegible]重数据

五、检测结果

161712050435

检 测 报 告

(2017)宜检(气)

宜陵检测
YILING DETECTION

委托单位：华新水泥（宜昌）有限公司

检测地点：华新水泥（宜昌）有限公司

检测内容：无组织废气

采样日期：2017.08.24

分析日期：2017.08.24-25

一、检测目的

委托性检测

4次/天

A4

111°29'34"E
30°19'08"
111°29'26"E

二、检测项目、分析方法、仪

四、检测结果

1、气象观测结果

日期	时间	天气状况	气温（℃）	气压（KPa）	风向	风速（m/s）	相对湿度（%）
08月24日	09:00	晴	26.7	100.3	东南	1.4	70.9
	11:00	晴	27.7	100.2	西北	1.3	60.6
	13:00	晴	30.5	99.9	北	1.3	52.2
	15:00	晴	31.6	100.2	东北	1.3	45.6

2、无组织废气检测结果

监测项目	采样日期	监测时间	1#测点	2#测点	3#测点	4#测点	检测结果	标准限值
		09:00	0.452	0.301	0.[illegible]			
		11:00	0.[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]			
		13:00	0.[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]			
		15:00	0.[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]			
1.0		09:00	0.12	0.12	0.12	0.09	0.12	
		11:00	0.13	0.11	0.12	0.11	0.13	
		13:00	0.[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]	0.16	
		15:00	0.[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]	0.[illegible]	

[illegible]人　　授权签字人：

境检测有限公司　　宜昌宜陵

年09月12日　　2017

以 下 空 白

华新水泥（宜昌）有限公司石灰石均化堆场密封项目



一、项目基本情况

根据国家“三同时”管理制度和建设项目竣工环境保护验收有关规定，2018 年 1 月，华新水泥（宜昌）有限公司委托湖北昌荣环保咨询有限公司承担该项目的竣工环境保护验收调查工作。

根据宜昌市环保局关于印发《宜昌市建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收工作方案（试行）的通知》（宜市环发〔2017〕98 号）的相关要求，湖北昌荣环保咨

与技术要求，编制了本项目竣工环境保护验收调查报

二、工程变更情况

根据现场检查，项目在实际建设期中建设规模

在重大变更情况。

三、环境保护设施情况

该项目在建设期

意见中要求的各项环保措施、环境保护审批手续及环境保护档案资料齐全，配备了专门

日常的环境管理工作，并且建立了相应的环境管理制度。 的环境管理人员负责

结果 **四、验收监测结**

（1）废气

（GB4015-2013）表2 有组织排放要求（颗粒物≤0.5mg/m³）。

（2）噪声

项目厂界6个监测点噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

（3）总量

五、对企业的建议和要求

六、验收结论


项目在建设过程中落实了环评报告表中的污染防治措施和“三同时”制度，验收期

[redacted]

[redacted]

[redacted]

华新水泥（宜昌）有限公司石灰石均化堆场密封项目



施工单位				
验收监测单位				
验收报告				
专家成员				

2018 年 02 月 05 日

| | | |